



# T-ROUND


## OPIS KONSTRUKCJI

Biurka w systemie T-ROUND posiadają konstrukcję na stelażu typu "T" z kolumnami o średnicy 70 mm.

Biurka systemu T-ROUND dostępne są w trzech opcjach:

1. z regulatorem poziomym umożliwiającym wypoziomowanie w zakresie 2 cm
2. z manualną regulacją wysokości w zakresie 20 cm od 65 do 85 cm
3. z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 59 cm od 69 do 128 cm.

Schemat konstrukcji biurka systemu T-ROUND przedstawiony jest na poniższym schemacie.



## BLATY I ELEMENTY PŁYTOWE

Wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieny E1 pokrytej obustronnie warstwą melaminy o podwyższonej odporności na ścieranie. Wysoka jakość stosowanych płyt gwarantowana jest renomą naszego dostawcy - austriackiej firmy EGGER.

Struktura powierzchni płyt opracowana została specjalnie dla potrzeb mebli biurowych. Powierzchnia jest gładka, pozbawiona porów i posiada właściwości antyrefleksyjne.

Blaty odporne są na działanie wysokich temperatur (do 180°C) oraz nie ulegają przebarwieniu pod działaniem substancji jak: tusz do stempli, tłuszcze, soki, kawa, słabe kwasy, środki czystości itp.

Płyty dostępne są w dekorach jednolitych oraz drewnopodobnych zgodnie z wzornikiem dekorów.

Blaty biurek, dostawek i łączników wykonane są z płyt grubości 25 mm. Wszystkie wąskie krawędzie wykończone są doklejkami z twardego ABS lub PCV o grubości 2 mm. Krawędzie obrzeży są zaokrąglone promieniem 2 mm. Stosowane obrzeża zapewniają bardzo dobrą odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Na specjalne zamówienie dostępna jest za dopłatą opcja blatów pokrytych obustronnie laminatem HPL grubości 0,8 mm.

Z uwagi na wymiary fabryczne formatki laminatu HPL, opcja ta jest dostępna jedynie dla elementów o głębokości do 130 cm.

## PRZEPUSTY KABLOWE

W blatach biurek systemu T-ROUND standardowo nie są nawiercane otwory pod przepusty kablowe. Z uwagi na ażurową konstrukcję stelaży okablowanie można w dowolnym miejscu wyprowadzić na blat biurka.

Jeżeli wymagane jest zainstalowanie przepustów kablowych w blatach, to należy to wyraźnie określić w zamówieniu. Opcjonalne zainstalowanie przepustów kablowych nie wymaga dopłat.

## STELAŻE

Stelaż biurka systemu T-ROUND składa się z metalowej ramy znajdującej się pod blatem biurka, oraz nóg rurowych o średnicy fi 70 mm przykręconych do ramy. W opcji - 2 biurka z elektryczną regulacją wysokości dodatkowo instalowany jest pałąk usztywniający konstrukcję.

Stelaże biurek malowane są wysokiej jakości ekologicznymi farbami proszkowymi. Stosowane farby posiadają atest higieniczny dopuszczający kontakt malowanych powierzchni z żywnością.

### UWAGA:

opcja 2 z elektryczną regulacją wysokości biurka, występuje jedynie w kolorze M05 - RAL 9006.

## ELEMENTY DODATKOWE

Do systemu T-ROUND pasują elementy dodatkowe z programu FURNIKO, jak na przykład: blendy biurek, uchwyty pod komputer, panele ścianek mocowane do blatów biurek, dodatkowe elementy do rozprowadzenia okablowania itp.






Kontenery i wózki oraz szafy pasujące pod względem wzorniczym i kolorystycznym do systemu T-ROUND zostały skatalogowane oddzielnie.






## KOLORYSTYKA






| kolorystyka |                    | Obrzeża płyt ABS | Blaty, el. płytowe | Stelaże metalowe |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| P10         | brzoza             | ●                | ●                  |                  |
| P24         | akacja             | ●                | ●                  |                  |
| P12         | dąb rozbielany     | ●                | ●                  |                  |
| P23         | dąb winchester     | ●                | ●                  |                  |
| P13         | buk                | ●                | ●                  |                  |
| P20         | wiśnia romana      | ●                | ●                  |                  |
| P18         | wiśnia victoria    | ●                | ●                  |                  |
| P21         | orzech dijon       | ●                | ●                  |                  |
| P22         | orzech aida        | ●                | ●                  |                  |
| P25         | dąb czekolada      | ●                | ●                  |                  |
| P00         | biały premium      | ●                | ●                  |                  |
| P91         | szary              | ●                | ●                  |                  |
| P92         | camel              | ●                | ●                  |                  |
| P93         | malaga             | ●                | ●                  |                  |
| P06         | limonka            | ●                | ●                  |                  |
| P09         | pomarańcz          | ●                | ●                  |                  |
| P07         | chilli             | ●                | ●                  |                  |
| P08         | oberżyna           | ●                | ●                  |                  |
| P02         | antracyt           | ●                | ●                  |                  |
| M00         | biały RAL 9010     |                  |                    | ●                |
| M05         | aluminium RAL 9006 |                  |                    | ●                |
| M03         | grafit RAL 9015    |                  |                    | ●                |
| M11         | metalik grafit     |                  |                    | ○                |


● - standard

○ - opcja dostępna za dopłatą

| ELEMENT                                                                             | WYMIARY      | SYMBOL           | NAZWA I OPIS                                                                                                                                                                                                                                            | CENA (PLN) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | Szerokość cm | <b>UB 03-0</b>   | <b>Biurko proste bez regulacji wysokości</b><br>Nogi stelaża okrągłe fi 70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, regulacja poziomu w zakresie 2 cm                                                                                           | 680,00     |
|                                                                                     | 140          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|                                                                                     | Głębokość cm | <b>UB 03-1</b>   | <b>Biurko proste - regulacja manualna</b><br>Nogi stelaża okrągłe fi 70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, regulacja wysokości blatu w zakresie 20 cm od 65 do 85 cm                                                                      | 848,00     |
|                                                                                     | 80           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|                                                                                     | Wysokość cm  | <b>UB 03-2</b>   | <b>Biurko proste - regulacja elektryczna</b><br>Nogi stelaża okrągłe fi 70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, dodatkowy pałąk łączący nogi usztywniający konstrukcję biurka. Regulacja wysokości blatu w zakresie 65 cm od 65 do 130 cm.  | 3 470,00   |
|                                                                                     | 74           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|    | Szerokość cm | <b>UB 04-0</b>   | <b>Biurko proste bez regulacji wysokości</b><br>Nogi stelaża okrągłe fi 70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, regulacja poziomu w zakresie 2 cm                                                                                           | 691,00     |
|                                                                                     | 160          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|                                                                                     | Głębokość cm | <b>UB 04-1</b>   | <b>Biurko proste - regulacja manualna</b><br>Nogi stelaża okrągłe fi 70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, regulacja wysokości blatu w zakresie 20 cm od 65 do 85 cm                                                                      | 862,00     |
|                                                                                     | 80           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|                                                                                     | Wysokość cm  | <b>UB 04-2</b>   | <b>Biurko proste - regulacja elektryczna</b><br>Nogi stelaża okrągłe fi 70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, dodatkowy pałąk łączący nogi usztywniający konstrukcję biurka. Regulacja wysokości blatu w zakresie 65 cm od 65 do 130 cm.  | 3 480,00   |
|                                                                                     | 74           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|   | Szerokość cm | <b>UB 05-0</b>   | <b>Biurko proste bez regulacji wysokości</b><br>Nogi stelaża okrągłe fi 70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, regulacja poziomu w zakresie 2 cm                                                                                           | 734,00     |
|                                                                                     | 180          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|                                                                                     | Głębokość cm | <b>UB 05-1</b>   | <b>Biurko proste - regulacja manualna</b><br>Nogi stelaża okrągłe fi 70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, regulacja wysokości blatu w zakresie 20 cm od 65 do 85 cm                                                                      | 896,00     |
|                                                                                     | 80           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|                                                                                     | Wysokość cm  | <b>UB 05-2</b>   | <b>Biurko proste - regulacja elektryczna</b><br>Nogi stelaża okrągłe fi 70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, dodatkowy pałąk łączący nogi usztywniający konstrukcję biurka. Regulacja wysokości blatu w zakresie 65 cm od 65 do 130 cm.  | 3 590,00   |
|                                                                                     | 74           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|  | Szerokość cm | <b>UB 21-L-0</b> | <b>Biurko narożne bez regulacji wysokości</b><br>Nogi stelaża okrągłe fi 70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, regulacja poziomu w zakresie 2 cm                                                                                          | 929,00     |
|                                                                                     | 160/80       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|                                                                                     | Głębokość cm | <b>UB 21-L-1</b> | <b>Biurko narożne - regulacja manualna</b><br>Nogi stelaża okrągłe fi 70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, regulacja wysokości blatu w zakresie 20 cm od 65 do 85 cm                                                                     | 1 058,00   |
|                                                                                     | 120/60       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|                                                                                     | Wysokość cm  | <b>UB 21-L-2</b> | <b>Biurko narożne - regulacja elektryczna</b><br>Nogi stelaża okrągłe fi 70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, dodatkowy pałąk łączący nogi usztywniający konstrukcję biurka. Regulacja wysokości blatu w zakresie 65 cm od 65 do 130 cm. | 4 000,00   |
|                                                                                     | 74           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|  | Szerokość cm | <b>UB 21-P-0</b> | <b>Biurko narożne bez regulacji wysokości</b><br>Nogi stelaża okrągłe fi 70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, regulacja poziomu w zakresie 2 cm                                                                                          | 929,00     |
|                                                                                     | 160/80       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|                                                                                     | Głębokość cm | <b>UB 21-P-1</b> | <b>Biurko narożne - regulacja manualna</b><br>Nogi stelaża okrągłe fi 70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, regulacja wysokości blatu w zakresie 20 cm od 65 do 85 cm                                                                     | 1 058,00   |
|                                                                                     | 120/60       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|                                                                                     | Wysokość cm  | <b>UB 21-P-2</b> | <b>Biurko narożne - regulacja elektryczna</b><br>Nogi stelaża okrągłe fi 70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, dodatkowy pałąk łączący nogi usztywniający konstrukcję biurka. Regulacja wysokości blatu w zakresie 65 cm od 65 do 130 cm. | 4 000,00   |
|                                                                                     | 74           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |            |

| ELEMENT                                                                             | WYMIARY      | SYMBOL           | NAZWA I OPIS                                                                                                                                                                                                                                      | CENA (PLN) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | Szerokość cm | <b>UB 22-L-0</b> | Biuurko narożne bez regulacji wysokości<br>Nogi stelaża okrągłe fi 70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, regulacja poziomu w zakresie 2 cm                                                                                          | 967,00     |
|                                                                                     | 180/80       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|                                                                                     | Głębokość cm | <b>UB 22-L-1</b> | Biuurko narożne - regulacja manualna<br>Nogi stelaża okrągłe fi 70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, regulacja wysokości blatu w zakresie 20 cm od 65 do 85 cm                                                                     | 1 078,00   |
|                                                                                     | 120/60       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|                                                                                     | Wysokość cm  | <b>UB 22-L-2</b> | Biuurko narożne - regulacja elektryczna<br>Nogi stelaża okrągłe fi 70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, dodatkowy pałąk łączący nogi usztywniający konstrukcję biurka. Regulacja wysokości blatu w zakresie 65 cm od 65 do 130 cm. | 4 050,00   |
|                                                                                     | 74           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|    | Szerokość cm | <b>UB 22-P-0</b> | Biuurko narożne bez regulacji wysokości<br>Nogi stelaża okrągłe fi 70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, regulacja poziomu w zakresie 2 cm                                                                                          | 967,00     |
|                                                                                     | 180/80       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|                                                                                     | Głębokość cm | <b>UB 22-P-1</b> | Biuurko narożne - regulacja manualna<br>Nogi stelaża okrągłe fi 70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, regulacja wysokości blatu w zakresie 20 cm od 65 do 85 cm                                                                     | 1 078,00   |
|                                                                                     | 120/60       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|                                                                                     | Wysokość cm  | <b>UB 22-P-2</b> | Biuurko narożne - regulacja elektryczna<br>Nogi stelaża okrągłe fi 70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, dodatkowy pałąk łączący nogi usztywniający konstrukcję biurka. Regulacja wysokości blatu w zakresie 65 cm od 65 do 130 cm. | 4 050,00   |
|                                                                                     | 74           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|   | Szerokość cm | <b>UB 23-L-0</b> | Biuurko narożne bez regulacji wysokości<br>Nogi stelaża okrągłe fi 70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, regulacja poziomu w zakresie 2 cm                                                                                          | 1 074,00   |
|                                                                                     | 160/80       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|                                                                                     | Głębokość cm | <b>UB 23-L-1</b> | Biuurko narożne - regulacja manualna<br>Nogi stelaża okrągłe fi 70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, regulacja wysokości blatu w zakresie 20 cm od 65 do 85 cm                                                                     | 1 269,00   |
|                                                                                     | 140/80       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|                                                                                     | Wysokość cm  | <b>UB 23-L-2</b> | Biuurko narożne - regulacja elektryczna<br>Nogi stelaża okrągłe fi 70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, dodatkowy pałąk łączący nogi usztywniający konstrukcję biurka. Regulacja wysokości blatu w zakresie 65 cm od 65 do 130 cm. | 5 260,00   |
|                                                                                     | 74           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|  | Szerokość cm | <b>UB 23-P-0</b> | Biuurko narożne bez regulacji wysokości<br>Nogi stelaża okrągłe fi 70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, regulacja poziomu w zakresie 2 cm                                                                                          | 1 074,00   |
|                                                                                     | 160/80       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|                                                                                     | Głębokość cm | <b>UB 23-P-1</b> | Biuurko narożne - regulacja manualna<br>Nogi stelaża okrągłe fi 70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, regulacja wysokości blatu w zakresie 20 cm od 65 do 85 cm                                                                     | 1 269,00   |
|                                                                                     | 140/80       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|                                                                                     | Wysokość cm  | <b>UB 23-P-2</b> | Biuurko narożne - regulacja elektryczna<br>Nogi stelaża okrągłe fi 70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, dodatkowy pałąk łączący nogi usztywniający konstrukcję biurka. Regulacja wysokości blatu w zakresie 65 cm od 65 do 130 cm. | 5 260,00   |
|                                                                                     | 74           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|  | Szerokość cm | <b>UB 24-0</b>   | Biuurko narożne bez regulacji wysokości<br>Nogi stelaża okrągłe fi 70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, regulacja poziomu w zakresie 2 cm                                                                                          | 1 107,00   |
|                                                                                     | 160/80       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|                                                                                     | Głębokość cm | <b>UB 24-1</b>   | Biuurko narożne - regulacja manualna<br>Nogi stelaża okrągłe fi 70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, regulacja wysokości blatu w zakresie 20 cm od 65 do 85 cm                                                                     | 1 296,00   |
|                                                                                     | 160/80       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|                                                                                     | Wysokość cm  | <b>UB 24-2</b>   | Biuurko narożne - regulacja elektryczna<br>Nogi stelaża okrągłe fi 70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, dodatkowy pałąk łączący nogi usztywniający konstrukcję biurka. Regulacja wysokości blatu w zakresie 65 cm od 65 do 130 cm. | 5 290,00   |
|                                                                                     | 74           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |            |

| ELEMENT                                                                             | WYMIARY      | SYMBOL           | NAZWA I OPIS                                                                                                                                                                                                                                           | CENA (PLN) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | Szerokość cm | <b>UB 31-0</b>   | Biuurko ergonomiczne bez regulacji wysokości<br>Nogi stelaża okrągłe fi 70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, regulacja poziomu w zakresie 2 cm                                                                                          | 819,00     |
|                                                                                     | 160          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|                                                                                     | Głębokość cm | <b>UB 31-1</b>   | Biuurko ergonomiczne - regulacja manualna<br>Nogi stelaża okrągłe fi 70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, regulacja wysokości blatu w zakresie 20 cm od 65 do 85 cm                                                                     | 985,00     |
|                                                                                     | 100          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|                                                                                     | Wysokość cm  | <b>UB 31-2</b>   | Biuurko ergonomiczne - regulacja elektryczna<br>Nogi stelaża okrągłe fi 70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, dodatkowy pałak łączący nogi usztywniający konstrukcję biurka. Regulacja wysokości blatu w zakresie 65 cm od 65 do 130 cm. | 3 650,00   |
|                                                                                     | 74           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|                                                                                     | Objętość m   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|    | Szerokość cm | <b>UB 32-0</b>   | Biuurko ergonomiczne bez regulacji wysokości<br>Nogi stelaża okrągłe fi 70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, regulacja poziomu w zakresie 2 cm                                                                                          | 838,00     |
|                                                                                     | 180          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|                                                                                     | Głębokość cm | <b>UB 32-1</b>   | Biuurko ergonomiczne - regulacja manualna<br>Nogi stelaża okrągłe fi 70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, regulacja wysokości blatu w zakresie 20 cm od 65 do 85 cm                                                                     | 1 010,00   |
|                                                                                     | 100          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|                                                                                     | Wysokość cm  | <b>UB 32-2</b>   | Biuurko ergonomiczne - regulacja elektryczna<br>Nogi stelaża okrągłe fi 70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, dodatkowy pałak łączący nogi usztywniający konstrukcję biurka. Regulacja wysokości blatu w zakresie 65 cm od 65 do 130 cm. | 3 720,00   |
|                                                                                     | 74           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|                                                                                     | Objętość m   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|   | Szerokość cm | <b>UB 41-L-0</b> | Biuurko ergonomiczne bez regulacji wysokości<br>Nogi stelaża okrągłe fi 70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, regulacja poziomu w zakresie 2 cm                                                                                          | 805,00     |
|                                                                                     | 160          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|                                                                                     | Głębokość cm | <b>UB 41-L-1</b> | Biuurko ergonomiczne - regulacja manualna<br>Nogi stelaża okrągłe fi 70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, regulacja wysokości blatu w zakresie 20 cm od 65 do 85 cm                                                                     | 983,00     |
|                                                                                     | 100/80       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|                                                                                     | Wysokość cm  | <b>UB 41-L-2</b> | Biuurko ergonomiczne - regulacja elektryczna<br>Nogi stelaża okrągłe fi 70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, dodatkowy pałak łączący nogi usztywniający konstrukcję biurka. Regulacja wysokości blatu w zakresie 65 cm od 65 do 130 cm. | 3 650,00   |
|                                                                                     | 74           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|                                                                                     | Objętość m   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|  | Szerokość cm | <b>UB 41-P-0</b> | Biuurko ergonomiczne bez regulacji wysokości<br>Nogi stelaża okrągłe fi 70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, regulacja poziomu w zakresie 2 cm                                                                                          | 805,00     |
|                                                                                     | 160          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|                                                                                     | Głębokość cm | <b>UB 41-P-1</b> | Biuurko ergonomiczne - regulacja manualna<br>Nogi stelaża okrągłe fi 70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, regulacja wysokości blatu w zakresie 20 cm od 65 do 85 cm                                                                     | 983,00     |
|                                                                                     | 100/80       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|                                                                                     | Wysokość cm  | <b>UB 41-P-2</b> | Biuurko ergonomiczne - regulacja elektryczna<br>Nogi stelaża okrągłe fi 70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, dodatkowy pałak łączący nogi usztywniający konstrukcję biurka. Regulacja wysokości blatu w zakresie 65 cm od 65 do 130 cm. | 3 650,00   |
|                                                                                     | 74           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|                                                                                     | Objętość m   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|  | Szerokość cm | <b>UB 42-L-0</b> | Biuurko ergonomiczne bez regulacji wysokości<br>Nogi stelaża okrągłe fi 70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, regulacja poziomu w zakresie 2 cm                                                                                          | 821,00     |
|                                                                                     | 180          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|                                                                                     | Głębokość cm | <b>UB 42-L-1</b> | Biuurko ergonomiczne - regulacja manualna<br>Nogi stelaża okrągłe fi 70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, regulacja wysokości blatu w zakresie 20 cm od 65 do 85 cm                                                                     | 991,00     |
|                                                                                     | 100/80       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|                                                                                     | Wysokość cm  | <b>UB 42-L-2</b> | Biuurko ergonomiczne - regulacja elektryczna<br>Nogi stelaża okrągłe fi 70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, dodatkowy pałak łączący nogi usztywniający konstrukcję biurka. Regulacja wysokości blatu w zakresie 65 cm od 65 do 130 cm. | 3 700,00   |
|                                                                                     | 74           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|                                                                                     | Objętość m   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |            |

| ELEMENT                                                                           | WYMIARY      | SYMBOL           | NAZWA I OPIS                                                                                                                                                                                                                                                 | CENA (PLN) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | Szerokość cm | <b>UB 42-P-0</b> | <b>Biurko ergonomiczne bez regulacji wysokości</b><br>Nogi stelaża okrągłe fi 70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, regulacja poziomu w zakresie 2 cm                                                                                          | 821,00     |
|                                                                                   | 180          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|                                                                                   | Głębokość cm | <b>UB 42-P-1</b> | <b>Biurko ergonomiczne - regulacja manualna</b><br>Nogi stelaża okrągłe fi 70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, regulacja wysokości blatu w zakresie 20 cm od 65 do 85 cm                                                                     | 991,00     |
|                                                                                   | 100/80       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|                                                                                   | Wysokość cm  | <b>UB 42-P-2</b> | <b>Biurko ergonomiczne - regulacja elektryczna</b><br>Nogi stelaża okrągłe fi 70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, dodatkowy pałak łączący nogi usztywniający konstrukcję biurka. Regulacja wysokości blatu w zakresie 65 cm od 65 do 130 cm. | 3 700,00   |
|                                                                                   | 74           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|                                                                                   | Objętość m   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |            |



■ T-SQUARE




## OPIS KONSTRUKCJI

Biurka w systemie T-SQUARE posiadają konstrukcję na stelażu typu "T" z nogami o przekroju kwadrat 70x70 mm.

Biurka systemu T-SQUARE dostępne są w trzech opcjach:

1. z regulatorem poziomym umożliwiającym wy poziomowanie w zakresie 2 cm
2. z manualną regulacją wysokości w zakresie 20 cm od 65 do 85 cm
3. z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 59 cm od 69 do 128 cm.

Schemat konstrukcji biurka systemu T-SQUARE przedstawiony jest na poniższym schemacie.



## BLATY I ELEMENTY PŁYTOWE

Wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieny E1 pokrytej obustronnie warstwą melaminy o podwyższonej odporności na ścieranie. Wysoka jakość stosowanych płyt gwarantowana jest renomą naszego dostawcy - austriackiej firmy EGGER.

Struktura powierzchni płyt opracowana została specjalnie dla potrzeb mebli biurowych. Powierzchnia jest gładka, pozbawiona porów i posiada właściwości antyrefleksyjne.

Blaty odporne są na działanie wysokich temperatur (do 180°C) oraz nie ulegają przebarwieniu pod działaniem substancji jak: tusz do stempli, tłuszcze, soki, kawa, słabe kwasy, środki czystości itp.

Płyty dostępne są w dekorach jednolitych oraz drewnopodobnych zgodnie z wzornikiem dekorów.

Blaty biurek, dostawek i łączników wykonane są z płyt grubości 25 mm. Wszystkie wąskie krawędzie wykończone są doklejkami z twardego ABS o grubości 2 mm. Krawędzie obrzeży są zaokrąglone promieniem 2 mm. Stosowane obrzeża zapewniają bardzo dobrą odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Na specjalne zamówienie dostępna jest za dopłatą opcja blatów pokrytych obustronnie laminatem HPL grubości 0,8 mm.

Z uwagi na wymiary fabryczne formatki laminatu HPL, opcja ta jest dostępna jedynie dla elementów o głębokości do 130 cm.

## PRZEPUSTY KABLOWE

W blatach biurek systemu T-SQUARE standardowo nie są nawiercane otwory pod przepusty kablowe. Z uwagi na ażurową konstrukcję stelaży okablowanie można w dowolnym miejscu wyprowadzić na blat biurka.

Jeżeli wymagane jest zainstalowanie przepustów kablowych w blatach, to należy to wyraźnie określić w zamówieniu. Opcjonalne zainstalowanie przepustów kablowych nie wymaga dopłaty.

## STELAŻE

Stelaż biurka systemu T-SQUARE składa się z metalowej ramy znajdującej się pod blatem biurka, oraz nóg o przekroju kwadrat 70x70 mm przykręcanych do ramy. W opcji-2 biurka z elektryczną regulacją wysokości dodatkowo instalowany jest pałak usztywniający konstrukcję.

Stelaże biurek malowane są wysokiej jakości ekologicznymi farbami proszkowymi. Stosowane farby posiadają atest higieniczny dopuszczający kontakt malowanych powierzchni z żywnością.

### UWAGA:

opcja 2 z elektryczną regulacją wysokości biurka, występuje jedynie w kolorze M05 - RAL 9006.

## ELEMENTY DODATKOWE

Do systemu T-SQUARE pasują elementy dodatkowe z programu FURNIKO, jak na przykład: blendy biurek, uchwyty pod komputer, panele ścianek mocowane do blatów biurek, dodatkowe elementy do rozprowadzenia okablowania itp.

Kontenery i wózki oraz szafy pasujące pod względem wzorniczym i kolorystycznym do systemu T-SQUARE zostały skatalogowane oddzielnie.






## KOLORYSTYKA






| kolorystyka |                    | Obrzeża płyt ABS | Blaty, el. płytowe | Stelaże metalowe |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| P10         | brzoza             | ●                | ●                  |                  |
| P24         | akacja             | ●                | ●                  |                  |
| P12         | dąb rozbielany     | ●                | ●                  |                  |
| P23         | dąb winchester     | ●                | ●                  |                  |
| P13         | buk                | ●                | ●                  |                  |
| P20         | wiśnia romana      | ●                | ●                  |                  |
| P18         | wiśnia victoria    | ●                | ●                  |                  |
| P21         | orzech dijon       | ●                | ●                  |                  |
| P22         | orzech aida        | ●                | ●                  |                  |
| P25         | dąb czekolada      | ●                | ●                  |                  |
| P00         | biały premium      | ●                | ●                  |                  |
| P91         | szary              | ●                | ●                  |                  |
| P92         | camel              | ●                | ●                  |                  |
| P93         | malaga             | ●                | ●                  |                  |
| P06         | limonka            | ●                | ●                  |                  |
| P09         | pomarańcz          | ●                | ●                  |                  |
| P07         | chilli             | ●                | ●                  |                  |
| P08         | oberżyna           | ●                | ●                  |                  |
| P02         | antracyt           | ●                | ●                  |                  |
| M00         | biały RAL 9010     |                  |                    | ●                |
| M05         | aluminium RAL 9006 |                  |                    | ●                |
| M03         | grafit RAL 9015    |                  |                    | ●                |
| M11         | metalik grafit     |                  |                    | ○                |






● - standard


○ - opcja dostępna za dopłatą



| ELEMENT                                                                             | WYMIARY      | SYMBOL           | NAZWA I OPIS                                                                                                                                                                                                                                                     | CENA (PLN) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | Szerokość cm | <b>QB 03-0</b>   | <b>Biurko proste bez regulacji wysokości</b><br>Nogi stelaża przekrój kwadrat 70x70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, regulacja poziomu w zakresie 2 cm                                                                                           | 713,00     |
|                                                                                     | 140          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|                                                                                     | Głębokość cm | <b>QB 03-1</b>   | <b>Biurko proste - regulacja manualna</b><br>Nogi stelaża przekrój kwadrat 70x70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, regulacja wysokości blatu w zakresie 20 cm od 65 do 85 cm                                                                      | 918,00     |
|                                                                                     | 80           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|                                                                                     | Wysokość cm  | <b>QB 03-2</b>   | <b>Biurko proste - regulacja elektryczna</b><br>Nogi stelaża przekrój kwadrat 70x70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, dodatkowy pałąk łączący nogi usztywniający konstrukcję biurka. Regulacja wysokości blatu w zakresie 65 cm od 62 do 127 cm.  | 3 320,00   |
|                                                                                     | 74           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|                                                                                     | Objętość m   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|    | Szerokość cm | <b>QB 04-0</b>   | <b>Biurko proste bez regulacji wysokości</b><br>Nogi stelaża przekrój kwadrat 70x70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, regulacja poziomu w zakresie 2 cm                                                                                           | 724,00     |
|                                                                                     | 160          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|                                                                                     | Głębokość cm | <b>QB 04-1</b>   | <b>Biurko proste - regulacja manualna</b><br>Nogi stelaża przekrój kwadrat 70x70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, regulacja wysokości blatu w zakresie 20 cm od 65 do 85 cm                                                                      | 932,00     |
|                                                                                     | 80           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|                                                                                     | Wysokość cm  | <b>QB 04-2</b>   | <b>Biurko proste - regulacja elektryczna</b><br>Nogi stelaża przekrój kwadrat 70x70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, dodatkowy pałąk łączący nogi usztywniający konstrukcję biurka. Regulacja wysokości blatu w zakresie 65 cm od 62 do 127 cm.  | 3 330,00   |
|                                                                                     | 74           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|                                                                                     | Objętość m   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|  | Szerokość cm | <b>QB 05-0</b>   | <b>Biurko proste bez regulacji wysokości</b><br>Nogi stelaża przekrój kwadrat 70x70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, regulacja poziomu w zakresie 2 cm                                                                                           | 767,00     |
|                                                                                     | 180          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|                                                                                     | Głębokość cm | <b>QB 05-1</b>   | <b>Biurko proste - regulacja manualna</b><br>Nogi stelaża przekrój kwadrat 70x70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, regulacja wysokości blatu w zakresie 20 cm od 65 do 85 cm                                                                      | 967,00     |
|                                                                                     | 80           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|                                                                                     | Wysokość cm  | <b>QB 05-2</b>   | <b>Biurko proste - regulacja elektryczna</b><br>Nogi stelaża przekrój kwadrat 70x70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, dodatkowy pałąk łączący nogi usztywniający konstrukcję biurka. Regulacja wysokości blatu w zakresie 65 cm od 62 do 127 cm.  | 3 440,00   |
|                                                                                     | 74           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|                                                                                     | Objętość m   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|  | Szerokość cm | <b>QB 21-L-0</b> | <b>Biurko narożne bez regulacji wysokości</b><br>Nogi stelaża przekrój kwadrat 70x70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, regulacja poziomu w zakresie 2 cm                                                                                          | 961,00     |
|                                                                                     | 160/80       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|                                                                                     | Głębokość cm | <b>QB-21-L-1</b> | <b>Biurko narożne - regulacja manualna</b><br>Nogi stelaża przekrój kwadrat 70x70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, regulacja wysokości blatu w zakresie 20 cm od 65 do 85 cm                                                                     | 1 129,00   |
|                                                                                     | 120/60       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|                                                                                     | Wysokość cm  | <b>QB 21-L-2</b> | <b>Biurko narożne - regulacja elektryczna</b><br>Nogi stelaża przekrój kwadrat 70x70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, dodatkowy pałąk łączący nogi usztywniający konstrukcję biurka. Regulacja wysokości blatu w zakresie 65 cm od 62 do 127 cm. | 3 850,00   |
|                                                                                     | 74           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|                                                                                     | Objętość m   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|  | Szerokość cm | <b>QB 21-P-0</b> | <b>Biurko narożne bez regulacji wysokości</b><br>Nogi stelaża przekrój kwadrat 70x70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, regulacja poziomu w zakresie 2 cm                                                                                          | 961,00     |
|                                                                                     | 160/80       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|                                                                                     | Głębokość cm | <b>QB 21-P-1</b> | <b>Biurko narożne - regulacja manualna</b><br>Nogi stelaża przekrój kwadrat 70x70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, regulacja wysokości blatu w zakresie 20 cm od 65 do 85 cm                                                                     | 1 129,00   |
|                                                                                     | 120/60       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|                                                                                     | Wysokość cm  | <b>QB 21-P-2</b> | <b>Biurko narożne - regulacja elektryczna</b><br>Nogi stelaża przekrój kwadrat 70x70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, dodatkowy pałąk łączący nogi usztywniający konstrukcję biurka. Regulacja wysokości blatu w zakresie 65 cm od 62 do 127 cm. | 3 850,00   |
|                                                                                     | 74           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|                                                                                     | Objętość m   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |

| ELEMENT                                                                             | WYMIARY      | SYMBOL           | NAZWA I OPIS                                                                                                                                                                                                                                               | CENA (PLN) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | Szerokość cm | <b>QB 22-L-0</b> | Biuurko narożne bez regulacji wysokości<br>Nogi stelaża przekrój kwadrat 70x70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, regulacja poziomu w zakresie 2 cm                                                                                          | 999,00     |
|                                                                                     | 180/80       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|                                                                                     | Głębokość cm | <b>QB 22-L-1</b> | Biuurko narożne - regulacja manualna<br>Nogi stelaża przekrój kwadrat 70x70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, regulacja wysokości blatu w zakresie 20 cm od 65 do 85 cm                                                                     | 1 148,00   |
|                                                                                     | 120/60       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|                                                                                     | Wysokość cm  | <b>QB 22-L-2</b> | Biuurko narożne - regulacja elektryczna<br>Nogi stelaża przekrój kwadrat 70x70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, dodatkowy pałąk łączący nogi usztywniający konstrukcję biurka. Regulacja wysokości blatu w zakresie 65 cm od 62 do 127 cm. | 3 900,00   |
|                                                                                     | 74           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|    | Szerokość cm | <b>QB 22-P-0</b> | Biuurko narożne bez regulacji wysokości<br>Nogi stelaża przekrój kwadrat 70x70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, regulacja poziomu w zakresie 2 cm                                                                                          | 999,00     |
|                                                                                     | 180/80       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|                                                                                     | Głębokość cm | <b>QB 22-P-1</b> | Biuurko narożne - regulacja manualna<br>Nogi stelaża przekrój kwadrat 70x70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, regulacja wysokości blatu w zakresie 20 cm od 65 do 85 cm                                                                     | 1 148,00   |
|                                                                                     | 120/60       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|                                                                                     | Wysokość cm  | <b>QB 22-P-2</b> | Biuurko narożne - regulacja elektryczna<br>Nogi stelaża przekrój kwadrat 70x70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, dodatkowy pałąk łączący nogi usztywniający konstrukcję biurka. Regulacja wysokości blatu w zakresie 65 cm od 62 do 127 cm. | 3 900,00   |
|                                                                                     | 74           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|   | Szerokość cm | <b>QB 23-L-0</b> | Biuurko narożne bez regulacji wysokości<br>Nogi stelaża przekrój kwadrat 70x70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, regulacja poziomu w zakresie 2 cm                                                                                          | 1 106,00   |
|                                                                                     | 160/80       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|                                                                                     | Głębokość cm | <b>QB 23-L-1</b> | Biuurko narożne - regulacja manualna<br>Nogi stelaża przekrój kwadrat 70x70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, regulacja wysokości blatu w zakresie 20 cm od 65 do 85 cm                                                                     | 1 339,00   |
|                                                                                     | 140/80       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|                                                                                     | Wysokość cm  | <b>QB 23-L-2</b> | Biuurko narożne - regulacja elektryczna<br>Nogi stelaża przekrój kwadrat 70x70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, dodatkowy pałąk łączący nogi usztywniający konstrukcję biurka. Regulacja wysokości blatu w zakresie 65 cm od 62 do 127 cm. | 5 060,00   |
|                                                                                     | 74           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|  | Szerokość cm | <b>QB 23-P-0</b> | Biuurko narożne bez regulacji wysokości<br>Nogi stelaża przekrój kwadrat 70x70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, regulacja poziomu w zakresie 2 cm                                                                                          | 1 106,00   |
|                                                                                     | 160/80       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|                                                                                     | Głębokość cm | <b>QB 23-P-1</b> | Biuurko narożne - regulacja manualna<br>Nogi stelaża przekrój kwadrat 70x70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, regulacja wysokości blatu w zakresie 20 cm od 65 do 85 cm                                                                     | 1 339,00   |
|                                                                                     | 140/80       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|                                                                                     | Wysokość cm  | <b>QB 23-P-2</b> | Biuurko narożne - regulacja elektryczna<br>Nogi stelaża przekrój kwadrat 70x70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, dodatkowy pałąk łączący nogi usztywniający konstrukcję biurka. Regulacja wysokości blatu w zakresie 65 cm od 62 do 127 cm. | 5 060,00   |
|                                                                                     | 74           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|  | Szerokość cm | <b>QB 24-0</b>   | Biuurko narożne bez regulacji wysokości<br>Nogi stelaża przekrój kwadrat 70x70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, regulacja poziomu w zakresie 2 cm                                                                                          | 1 139,00   |
|                                                                                     | 160/80       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|                                                                                     | Głębokość cm | <b>QB 24-1</b>   | Biuurko narożne - regulacja manualna<br>Nogi stelaża przekrój kwadrat 70x70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, regulacja wysokości blatu w zakresie 20 cm od 65 do 85 cm                                                                     | 1 366,00   |
|                                                                                     | 160/80       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|                                                                                     | Wysokość cm  | <b>QB 24-2</b>   | Biuurko narożne - regulacja elektryczna<br>Nogi stelaża przekrój kwadrat 70x70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, dodatkowy pałąk łączący nogi usztywniający konstrukcję biurka. Regulacja wysokości blatu w zakresie 65 cm od 62 do 127 cm. | 5 090,00   |
|                                                                                     | 74           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |

| ELEMENT                                                                             | WYMIARY      | SYMBOL           | NAZWA I OPIS                                                                                                                                                                                                                                                  | CENA (PLN) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | Szerokość cm | <b>QB 31-0</b>   | Biuro ergonomiczne bez regulacji wysokości<br>Nogi stelaża przekrój kwadrat 70x70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, regulacja poziomu w zakresie 2 cm                                                                                          | 851,00     |
|                                                                                     | 160          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|                                                                                     | Głębokość cm | <b>QB 31-1</b>   | Biuro ergonomiczne - regulacja manualna<br>Nogi stelaża przekrój kwadrat 70x70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, regulacja wysokości blatu w zakresie 20 cm od 65 do 85 cm                                                                     | 1 055,00   |
|                                                                                     | 100          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|                                                                                     | Wysokość cm  | <b>QB 31-2</b>   | Biuro ergonomiczne - regulacja elektryczna<br>Nogi stelaża przekrój kwadrat 70x70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, dodatkowy pałak łączący nogi usztywniający konstrukcję biurka. Regulacja wysokości blatu w zakresie 65 cm od 62 do 127 cm. | 3 500,00   |
|                                                                                     | 74           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|                                                                                     | Objętość m   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|    | Szerokość cm | <b>QB 32-0</b>   | Biuro ergonomiczne bez regulacji wysokości<br>Nogi stelaża przekrój kwadrat 70x70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, regulacja poziomu w zakresie 2 cm                                                                                          | 870,00     |
|                                                                                     | 180          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|                                                                                     | Głębokość cm | <b>QB 32-1</b>   | Biuro ergonomiczne - regulacja manualna<br>Nogi stelaża przekrój kwadrat 70x70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, regulacja wysokości blatu w zakresie 20 cm od 65 do 85 cm                                                                     | 1 080,00   |
|                                                                                     | 100          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|                                                                                     | Wysokość cm  | <b>QB 32-2</b>   | Biuro ergonomiczne - regulacja elektryczna<br>Nogi stelaża przekrój kwadrat 70x70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, dodatkowy pałak łączący nogi usztywniający konstrukcję biurka. Regulacja wysokości blatu w zakresie 65 cm od 62 do 127 cm. | 3 570,00   |
|                                                                                     | 74           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|                                                                                     | Objętość m   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|   | Szerokość cm | <b>QB 41-L-0</b> | Biuro ergonomiczne bez regulacji wysokości<br>Nogi stelaża przekrój kwadrat 70x70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, regulacja poziomu w zakresie 2 cm                                                                                          | 837,00     |
|                                                                                     | 160          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|                                                                                     | Głębokość cm | <b>QB 41-L-1</b> | Biuro ergonomiczne - regulacja manualna<br>Nogi stelaża przekrój kwadrat 70x70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, regulacja wysokości blatu w zakresie 20 cm od 65 do 85 cm                                                                     | 1 053,00   |
|                                                                                     | 100/80       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|                                                                                     | Wysokość cm  | <b>QB 41L-2</b>  | Biuro ergonomiczne - regulacja elektryczna<br>Nogi stelaża przekrój kwadrat 70x70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, dodatkowy pałak łączący nogi usztywniający konstrukcję biurka. Regulacja wysokości blatu w zakresie 65 cm od 62 do 127 cm. | 3 500,00   |
|                                                                                     | 74           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|                                                                                     | Objętość m   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|  | Szerokość cm | <b>QB 41-P-0</b> | Biuro ergonomiczne bez regulacji wysokości<br>Nogi stelaża przekrój kwadrat 70x70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, regulacja poziomu w zakresie 2 cm                                                                                          | 837,00     |
|                                                                                     | 160          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|                                                                                     | Głębokość cm | <b>QB 41-P-1</b> | Biuro ergonomiczne - regulacja manualna<br>Nogi stelaża przekrój kwadrat 70x70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, regulacja wysokości blatu w zakresie 20 cm od 65 do 85 cm                                                                     | 1 053,00   |
|                                                                                     | 100/80       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|                                                                                     | Wysokość cm  | <b>QB 41-P-2</b> | Biuro ergonomiczne - regulacja elektryczna<br>Nogi stelaża przekrój kwadrat 70x70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, dodatkowy pałak łączący nogi usztywniający konstrukcję biurka. Regulacja wysokości blatu w zakresie 65 cm od 62 do 127 cm. | 3 500,00   |
|                                                                                     | 74           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|                                                                                     | Objętość m   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|  | Szerokość cm | <b>QB 42-L-0</b> | Biuro ergonomiczne bez regulacji wysokości<br>Nogi stelaża przekrój kwadrat 70x70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, regulacja poziomu w zakresie 2 cm                                                                                          | 853,00     |
|                                                                                     | 180          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|                                                                                     | Głębokość cm | <b>QB 42-L-1</b> | Biuro ergonomiczne - regulacja manualna<br>Nogi stelaża przekrój kwadrat 70x70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, regulacja wysokości blatu w zakresie 20 cm od 65 do 85 cm                                                                     | 1062,00    |
|                                                                                     | 100/80       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|                                                                                     | Wysokość cm  | <b>QB 42-L-2</b> | Biuro ergonomiczne - regulacja elektryczna<br>Nogi stelaża przekrój kwadrat 70x70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, dodatkowy pałak łączący nogi usztywniający konstrukcję biurka. Regulacja wysokości blatu w zakresie 65 cm od 62 do 127 cm. | 3 550,00   |
|                                                                                     | 74           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|                                                                                     | Objętość m   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |

| ELEMENT                                                                           | WYMIARY      | SYMBOL           | NAZWA I OPIS                                                                                                                                                                                                                                                          | CENA (PLN) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | Szerokość cm | <b>QB 42-P-0</b> | <b>Biurko ergonomiczne bez regulacji wysokości</b><br>Nogi stelaża przekrój kwadrat 70x70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, regulacja poziomu w zakresie 2 cm                                                                                          | 853,00     |
|                                                                                   | 180          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|                                                                                   | Głębokość cm | <b>QB 42-P-1</b> | <b>Biurko ergonomiczne - regulacja manualna</b><br>Nogi stelaża przekrój kwadrat 70x70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, regulacja wysokości blatu w zakresie 20 cm od 65 do 85 cm                                                                     | 1 062,00   |
|                                                                                   | 100/80       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|                                                                                   | Wysokość cm  | <b>QB 42-P-2</b> | <b>Biurko ergonomiczne - regulacja elektryczna</b><br>Nogi stelaża przekrój kwadrat 70x70 połączone ramą, pod blatem biurka rynna kablowa, dodatkowy pałąk łączący nogi usztywniający konstrukcję biurka. Regulacja wysokości blatu w zakresie 65 cm od 62 do 127 cm. | 3 550,00   |
|                                                                                   | 74           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|                                                                                   | Objętość m   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |