




■ CALYPSO

OPIS KONSTRUKCJI

Biurka systemu CALYPSO posiadają konstrukcję na stelażu metalowym z nogami w kształcie litery L wyposażonymi w pionowy kanał kablowy. Charakterystycznym elementem jest specjalnie profilowana stopa stelaża wyposażona w stopki regulacyjne umożliwiające regulację poziomu w zakresie 2 cm. Nogi połączone są metalową belką konstrukcyjną spełniającą jednocześnie funkcję poziomego kanału kablowego. Na poniższym schemacie przedstawione są szczegóły konstrukcji na przykładzie biurka prostego.



BLATY I ELEMENTY PŁYTOWE

Wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieny E1 pokryte obustronnie warstwą melaminy o podwyższonej odporności na ścieranie. Wysoka jakość stosowanych płyt gwarantowana jest renomą naszego dostawcy - austriackiej firmy EGGER.

Struktura powierzchni płyt opracowana została specjalnie dla potrzeb mebli biurowych. Powierzchnia jest gładka, pozbawiona porów i posiada właściwości antyrefleksyjne.

Blaty odporne są na działanie wysokich temperatur (do 180 stopni C) oraz nie ulegają przebarwieniu pod działaniem takich substancji jak: tusz do stempli, tłuszcze, soki, kawa, słabe kwasy, środki czystości itp.

Płyty dostępne są w dekorach jednolitych oraz drewnopodobnych zgodnie z wzornikami dekorów.

Blaty biurek, dostawek i łączników wykonane są z płyt grubości 25 mm.

Wszystkie wąskie krawędzie wykończone są doklejkami z twardego ABS lub PCV o grubości 2 mm. Krawędzie obrzeży są zaokrąglone promieniem 2 mm. Stosowane obrzeża zapewniają bardzo dobrą odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Na specjalne zamówienie dostępna jest za dopłatą opcja blatów pokrytych obustronnie laminatem HPL grubości 0,8 mm.

Z uwagi na wymiary fabryczne formatki laminatu HPL, opcja ta jest dostępna jedynie dla elementów o głębokości do 130 cm.

PRZEPUSTY KABLOWE

W blatach biurek systemu CALYPSO standardowo są montowane przepusty plastikowe o średnicy 60 mm. W biurkach prostych są to dwa przepusty, natomiast w biurkach narożnych jeden przepust w narożniku biurka.

STELAŻE METALOWE

Nogi stelaży metalowych biurek systemu CALYPSO wykonane są z wysokiej jakości profilowanej blachy stalowej. Środkową część nogi stanowi pionowy kanał kablowy. Stopa stelaża jako opcja może być też wykonana w wersji chromowanej.

Stelaże biurek malowane są wysokiej jakości ekologicznymi farbami proszkowymi. Stosowane farby posiadają atest higieniczny dopuszczający kontakt malowanych powierzchni z żywnością.

ELEMENTY DODATKOWE

Biurka systemu CALYPSO uzupełnione zostały zestawem dodatkowych dostawek i łączników umożliwiających dowolną i różnorodną konfigurację stanowisk pracy. Dostawki i łączniki montowane są do biurek za pomocą metalowych łączników. Dostawki i łączniki biurek opierają się na nogach rurowych o średnicy 60 mm.






Do systemu CALYPSO pasują także elementy dodatkowe z programu FURNIKO, jak na przykład: blendy frontowe biurek, uchwyty pod komputer, panele ścianek mocowane do blatów biurek, dodatkowe elementy do rozprowadzenia okablowania itp..






Kontenery i wózki oraz szafy pasujące pod względem wzorniczym i kolorystycznym do systemu CALYPSO zostały skatalogowane oddzielnie.






KOLORYSTYKA






kolorystyka		Obrzeża płyt ABS	Blaty, el. płytowe	Stelaże metalowe
P00	biały premium	●	●	
P01	jasno szary	●	●	
P02	antracyt	●	●	
P03	pastelowy seledyn		●	
P04	oliwka		●	
P05	lavenda		●	
P10	brzoza	●	●	
P19	klon jasny	●	●	
P12	dąb rozbielany	●	●	
P13	buk	●	●	
P14	buk bawaria	●	●	
P16	calvados	●	●	
P17	wiśnia	●	●	
P18	wiśnia victoria	●	●	
P20	wiśnia romana	●	●	
P21	orzech dijon	○	○	
P22	orzech aida	●	●	
O20	multiplex (sklejka)	●		
M01	jasno szary RAL 7035			●
M02	szary RAL 7045			●
M03	grafitowy RAL 7024			●
M05	aluminium RAL 9006			●
M11	metalik grafitowy			○

● - standard ○ - opcja dostępna za dopłatą

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS
	Szerokość cm	YB01	Biurko proste Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	80		
	Głębokość cm		
	80		
	Wysokość cm		
	72	YB02	Biurko proste Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	Objętość m ³		
	Szerokość cm	YB03	Biurko proste Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	140		
	Głębokość cm		
	80		
	Wysokość cm		
	72	YB04	Biurko proste Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	Objętość m ³		
	Szerokość cm	YB05	Biurko proste Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	180		
	Głębokość cm		
	80		
	Wysokość cm		
	72		
	Objętość m ³		





ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS
	Szerokość cm	YB11	Biurko proste Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	100		
	Głębokość cm		
	60		
	Wysokość cm		
	Szerokość cm	YB12	Biurko proste Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	120		
	Głębokość cm		
	60		
	Wysokość cm		
	Szerokość cm	YB13	Biurko proste Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	140		
	Głębokość cm		
	60		
	Wysokość cm		
	Szerokość cm	YB14	Biurko proste Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	160		
	Głębokość cm		
	60		
	Wysokość cm		
	Szerokość cm	YB21/P	Biurko narożne Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	160/80		
	Głębokość cm		
	120/60		
	Wysokość cm		
	Szerokość cm	YB21/P	Biurko narożne Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	160/80		
	Głębokość cm		
	120/60		
	Wysokość cm		






ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS
	Szerokość cm	YB21/L	Biurko narożne Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	160/80		
	Głębokość cm		
	120/60		
	Wysokość cm		
	Szerokość cm	YB22/P	Biurko narożne Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	160/80		
	Głębokość cm		
	140/60		
	Wysokość cm		
	Szerokość cm	YB22/L	Biurko narożne Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	160/80		
	Głębokość cm		
	140/60		
	Wysokość cm		
	Szerokość cm	YB23/P	Biurko narożne Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	180/80		
	Głębokość cm		
	120/60		
	Wysokość cm		
	Szerokość cm	YB23/L	Biurko narożne Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	180/80		
	Głębokość cm		
	120/60		
	Wysokość cm		

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS
	Szerokość cm	YB24/P	Biurko narożne Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	180/80		
	Głębokość cm		
	140/60		
	Wysokość cm		
	Szerokość cm	YB24/L	Biurko narożne Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	180/80		
	Głębokość cm		
	140/60		
	Wysokość cm		
	Szerokość cm	YB31	Biurko narożne Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	140/80		
	Głębokość cm		
	140/80		
	Wysokość cm		
	Szerokość cm	YB32	Biurko narożne Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	160/80		
	Głębokość cm		
	160/80		
	Wysokość cm		
	Szerokość cm	YB41	Biurko narożne 120° Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	110/80		
	Głębokość cm		
	110/80		
	Wysokość cm		






ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS
	Szerokość cm	YB51/P	Biurko narożne profilowane Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	180/80		
	Głębokość cm		
	120/60		
	Wysokość cm		
	Szerokość cm	YB51/L	Biurko narożne profilowane Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	180/80		
	Głębokość cm		
	120/60		
	Wysokość cm		
	Szerokość cm	YB52/P	Biurko narożne profilowane Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	200/80		
	Głębokość cm		
	120/60		
	Wysokość cm		
	Szerokość cm	YB52/L	Biurko narożne profilowane Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	200/80		
	Głębokość cm		
	120/60		
	Wysokość cm		
	Szerokość cm	YB71	Biurko profilowane łukowe Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	180		
	Głębokość cm		
	90		
	Wysokość cm		
	Szerokość cm	YB71	Biurko profilowane łukowe Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	180		
	Głębokość cm		
	90		
	Wysokość cm		

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS
	Szerokość cm	YB61/P	Biurko narożne 135° Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	140/80		
	Głębokość cm		
	80/80		
	Wysokość cm		
	Szerokość cm	YB61/L	Biurko narożne 135° Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	140/80		
	Głębokość cm		
	80/80		
	Wysokość cm		
	Szerokość cm	YB62/P	Biurko narożne 135° Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	160/80		
	Głębokość cm		
	80/80		
	Wysokość cm		
	Szerokość cm	YB62/L	Biurko narożne 135° Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	160/80		
	Głębokość cm		
	80/80		
	Wysokość cm		
	Szerokość cm	YD01	Dostawka do biurka Wsparta na nodze rurowej fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.
	60		
	Głębokość cm		
	50		
	Wysokość cm		
	Szerokość cm	YD01	Dostawka do biurka Wsparta na nodze rurowej fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.
	60		
	Głębokość cm		
	50		
	Wysokość cm		
	Szerokość cm	YD01	Dostawka do biurka Wsparta na nodze rurowej fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.
	60		
	Głębokość cm		
	50		
	Wysokość cm		

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS
	Szerokość cm	YD02	Dostawka do biurka Wsparta na nodze rurowej fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.
	80		
	Głębokość cm		
	50		
	Wysokość cm		
	72		
	Objętość m ³		
	Szerokość cm	YD03	Dostawka do biurek Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm. * dla biurek oddzielonych panelem typu XP należy do symbolu dostawki dopisać oznaczenie DX - szerokość dostawki powiększona do 121,8 cm.
	120*		
	Głębokość cm		
	50		
	Wysokość cm		
	72		
	Objętość m ³		
	Szerokość cm	YD04	Dostawka do biurek Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm. * dla biurek oddzielonych panelem typu XP należy do symbolu dostawki dopisać oznaczenie DX - szerokość dostawki powiększona do 161,8 cm.
	160*		
	Głębokość cm		
	50		
	Wysokość cm		
	72		
	Objętość m ³		
	Szerokość cm	YD05	Dostawka do biurek Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm. * dla biurek oddzielonych panelem typu XP należy do symbolu dostawki dopisać oznaczenie DX - szerokość dostawki powiększona do 161,8 cm.
	160*		
	Głębokość cm		
	80		
	Wysokość cm		
	72		
	Objętość m ³		
	Szerokość cm	YD06	Dostawka do biurek Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm. * dla biurek oddzielonych panelem typu XP należy do symbolu dostawki dopisać oznaczenie DX - szerokość dostawki powiększona do 121,8 cm.
	120*		
	Głębokość cm		
	60		
	Wysokość cm		
	72		
	Objętość m ³		

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS
	Szerokość cm	YD11 P	Dostawka do biurka 3/8 koła Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.
	80		
	Głębokość cm		
	80		
	Wysokość cm		
	72		
	Objętość m ³		
	Szerokość cm	YD11 L	Dostawka do biurka 3/8 koła Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.
	80		
	Głębokość cm		
	80		
	Wysokość cm		
	72		
	Objętość m ³		
	Szerokość cm	YD22 P	Dostawka do biurka 135° Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.
	96		
	Głębokość cm		
	120/80		
	Wysokość cm		
	72		
	Objętość m ³		
	Szerokość cm	YD22 L	Dostawka do biurka 135° Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.
	96		
	Głębokość cm		
	120/80		
	Wysokość cm		
	72		
	Objętość m ³		
	Szerokość cm	YD31 P	Dostawka do biurka fi 110 Wsparta na nodze rurowej fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.
	104		
	Głębokość cm		
	110		
	Wysokość cm		
	72		
	Objętość m ³		

13

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS
	Szerokość cm	YD43	Dostawka frontowa do biurka Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.
	160		
	Głębokość cm		
	35		
	Wysokość cm		
	72		
	Objętość m ³		
	Szerokość cm	YD44	Dostawka frontowa do biurka Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.
	180		
	Głębokość cm		
	35		
	Wysokość cm		
	72		
	Objętość m ³		
	Szerokość cm	YL01	Łącznik biurka 90° Wsparty na nodze rurowej fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.
	80		
	Głębokość cm		
	80		
	Wysokość cm		
	72		
	Objętość m ³		
	Szerokość cm	YL02/P	Łącznik biurka 90° asymetryczny 80/60 Wsparty na nodze rurowej fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.
	80		
	Głębokość cm		
	60		
	Wysokość cm		
	72		
	Objętość m ³		
	Szerokość cm	YL02/L	Łącznik biurka 90° asymetryczny 80/60 Wsparty na nodze rurowej fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.
	80		
	Głębokość cm		
	60		
	Wysokość cm		
	72		
	Objętość m ³		

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS
	Szerokość cm	YL03	Łącznik biurek 60° Wsparty na nodze rurowej fi 60 mm. Z regulacją poziomą w zakresie 2 cm.
	80		
	Głębokość cm		
	80		
	Wysokość cm		
	72		
	Objętość m ³		
	Szerokość cm	YL11	Łącznik biurek 90° Wsparty na nodze rurowej fi 60 mm. Z regulacją poziomą w zakresie 2 cm.
	120/80		
	Głębokość cm		
	120/80		
	Wysokość cm		
	72		
	Objętość m ³		
	Szerokość cm	YL12/P	Łącznik biurek 90° asymetryczny 80/60 Wsparty na nodze rurowej fi 60 mm. Z regulacją poziomą w zakresie 2 cm.
	120/80		
	Głębokość cm		
	120/60		
	Wysokość cm		
	72		
	Objętość m ³		
	Szerokość cm	YL12/L	Łącznik biurek 90° asymetryczny 80/60 Wsparty na nodze rurowej fi 60 mm. Z regulacją poziomą w zakresie 2 cm.
	120/80		
	Głębokość cm		
	120/60		
	Wysokość cm		
	72		
	Objętość m ³		
	Szerokość cm	CHROM	Opcja Chrom Dostępna za dopłatą. Przy zamówieniu po symbolu biurka należy dopisać oznaczenie CHROM. W opcji chrom kolumna stelaża standardowo lakierowana na kolor grafit metalik M11.
	Głębokość cm		
	Wysokość cm		
	Objętość m ³		