




ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE

INFORMACJE OGÓLNE

Elementy uzupełniające stanowią bardzo istotne uzupełnienie dla mebli biurowych wszystkich oferowanych systemów. Dzięki umiejętnemu zastosowaniu tych elementów można w istotny sposób poprawić funkcjonalność mebli, wydzielić za pomocą ścianek przestrzeń do pracy lub ułatwić rozprowadzenie okablowania w obrębie stanowiska pracy. Elementy uzupełniające dostępne są w takich samych wersjach kolorystycznych jak biurka systemów CALYPSO, TOP OFFICE, P-ROUND, P-SQUARE, SWING i MOBIL@R. Wzory tapicerek na elementy tapicerowane ścianek należy dobierać według wzornika tapicerek ONYX z kolekcji firmy PROFI'm.

BLENDY BIUREK

Mają zastosowanie we wszystkich biurkach, które nie posiadają blendy konstrukcyjnej, jak na przykład: biurka systemów CALYPSO, P-ROUND, P-SQUARE, MOBIL@R oraz biurka TOP OFFICE z wersją stelaża z belką nośną łączącą nogi. Blendy są mocowane do blatów biurków za pomocą metalowych kątowników. Dostępne są blendy z płyty melaminowanej oraz z blachy perforowanej.

AKCESORIA DO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Ułatwiają instalację sprzętu komputerowego na stanowiskach pracy oraz rozprowadzenie niezbędnego okablowania. Jednostki centralne komputerów można ustawiać na uchwytach XC21 mocowanych pod blatami biurków lub umieszczać na mobilnych wózkach dostępnych w kilku wersjach.

Do doprowadzenia okablowania w pionie pod blat biurka służą elastyczne plastikowe kanały kablowe XB12. W modelach biurków, które nie posiadają poziomych kanałów kablowych można stosować koszyki do poziomego rozprowadzenia kabli, mocowane bezpośrednio pod blatem biurka.

ŚCIANKI


Dostępne są dwie opcje ścianek wydzielających stanowiska pracy. Pierwsza z nich, to panele mocowane bezpośrednio do blatów biurków, bez konieczności stosowania dodatkowych elementów nośnych. Panele tego typu sięgają 45 cm ponad blat biurka. Dostępne są w trzech wersjach: w całości z płyty melaminowanej, z dodatkowym elementem tapicerowanym (według wzornika tapicerek ONYX z kolekcji firmy PROFI'm) mocowanym do ścianki oraz z elementem tapicerowanym i aluminiową listwą na organizery biurowe.

Drugą grupę ścianek stanowią ścianki mocowane do metalowych słupków nośnych wyposażonych w regulatory poziomu. Panele tych ścianek wykonane są z płyt melaminowanych grubości 25 mm mocowanych do słupków za pomocą złącz mimośrodowych. W zależności od potrzeb można ustawiać ścianki o wysokości 156 cm lub ścianki niskie 111 cm. Do wypełnienia ścianek wysokości 156 cm konieczne są dwa panele: górny wysokości 45 cm i dolny wysokości 103 cm. Do wypełnienia ścianek niskich służą panele o wysokości 103 cm mocowane do słupków niskich.






Ścianki na słupkach nośnych są wystarczająco stabilne, jeżeli montowane są w układy przestrzenne wypełnione biurkami. Jeżeli konieczne jest zastosowanie ścianki jedynie na odcinku prostym to należy dodatkowo zamocować ściankę do blatu biurka.






ORGANIZERY BIUROWE






W ofercie znajduje się zestaw bardzo praktycznych organizatorów biurowych, takich jak półki na dokumenty formatu A4, stojaki na segregatory, pojemnik na przybory do pisania, stojak na płyty CD. Do zawieszania organizatorów służą specjalne listwy aluminiowe. Listwy te można zamawiać jako oddzielne elementy i mocować do dowolnych ścianek, lub stosować panele ścianek z elementem tapicerowanym i listwą na organizery. Tam gdzie brak jest ścianek można stosować ramy na organizery (XL10 i XL11) mocowane bezpośrednio do blatu biurka. Do wszystkich wariantów listew można montować także lampy XB81.













Przykłady zastosowań elementów uzupełniających






ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS
	Szerokość cm	XM01	Blenda biurka "80" Wykonana z płyty melaminowanej 18 mm, zamontowana za pomocą metalowych kątowników.
	64		
	Głębokość cm		
	1,8		
	Wysokość cm		
	42		
	Szerokość cm	XM02	Blenda biurka "100" Wykonana z płyty melaminowanej 18 mm, zamontowana za pomocą metalowych kątowników.
	84		
	Głębokość cm		
	1,8		
	Wysokość cm		
	42		
	Szerokość cm	XM03	Blenda biurka "120" Wykonana z płyty melaminowanej 18 mm, zamontowana za pomocą metalowych kątowników.
	104		
	Głębokość cm		
	1,8		
	Wysokość cm		
	42		
	Szerokość cm	XM04	Blenda biurka "140" Wykonana z płyty melaminowanej 18 mm, zamontowana za pomocą metalowych kątowników.
	124		
	Głębokość cm		
	1,8		
	Wysokość cm		
	42		
	Szerokość cm	XM05	Blenda biurka "160" Wykonana z płyty melaminowanej 18 mm, zamontowana za pomocą metalowych kątowników.
	144		
	Głębokość cm		
	1,8		
	Wysokość cm		
	42		






ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	
	Szerokość cm	XM06	Blenda biurka "180" Wykonana z płyty melaminowanej 18 mm, zamontowana za pomocą metalowych kątowników.
	164		
	Głębokość cm		
	1,8		
	Wysokość cm		
	42		
	Objętość m ³		
	Szerokość cm	XM50	Blenda biurka "80" Wykonana z blachy perforowanej - kwadratowa perforacja, zamontowana za pomocą metalowych kątowników.
	64		
	Głębokość cm		
	0,2		
	Wysokość cm		
	38,5	XM60	Blenda biurka "80" Wykonana z blachy perforowanej - owalna perforacja, zamontowana za pomocą metalowych kątowników.
	Objętość m ³		
	Szerokość cm	XM51	Blenda biurka "100" Wykonana z blachy perforowanej - kwadratowa perforacja, zamontowana za pomocą metalowych kątowników.
	84		
	Głębokość cm		
	0,2		
	Wysokość cm		
	38,5	XM61	Blenda biurka "100" Wykonana z blachy perforowanej - owalna perforacja, zamontowana za pomocą metalowych kątowników.
	Objętość m ³		
	Szerokość cm	XM52	Blenda biurka "120" Wykonana z blachy perforowanej - kwadratowa perforacja, zamontowana za pomocą metalowych kątowników.
	104		
	Głębokość cm		
	0,2		
	Wysokość cm		
	38,5	XM62	Blenda biurka "120" Wykonana z blachy perforowanej - owalna perforacja, zamontowana za pomocą metalowych kątowników.
	Objętość m ³		
	Szerokość cm	XM53	Blenda biurka "140" Wykonana z blachy perforowanej - kwadratowa perforacja, zamontowana za pomocą metalowych kątowników.
	124		
	Głębokość cm		
	0,2		
	Wysokość cm		
	38,5	XM63	Blenda biurka "140" Wykonana z blachy perforowanej - owalna perforacja, zamontowana za pomocą metalowych kątowników.
	Objętość m ³		






ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS
	Szerokość cm	XM54	Blenda biurka "160" Wykonana z blachy perforowanej - kwadratowa perforacja, zamontowana za pomocą metalowych kątowników.
	144		
	Głębokość cm		
	0,2	XM64	Blenda biurka "160" Wykonana z blachy perforowanej - owalna perforacja, zamontowana za pomocą metalowych kątowników.
	Wysokość cm		
	38,5		
	Głębokość cm	XM55	Blenda biurka "180" Wykonana z blachy perforowanej - kwadratowa perforacja, zamontowana za pomocą metalowych kątowników.
	164		
	0,2		
	Wysokość cm	XM65	Blenda biurka "180" Wykonana z blachy perforowanej - owalna perforacja, zamontowana za pomocą metalowych kątowników.
	38,5		
	Objętość m ³		
	Szerokość cm	XR01	Dostawka recepcyjna do biurka Prosty front wykonany z płyty melaminowanej mocowanej do nóg rurowych o średnicy 40 mm, blat z płyty 25 mmj. Mocowana do blatu biurka za pomocą metalowych kątowników.
	100		
	Głębokość cm		
	30		
	Wysokość cm		
	110		
	Objętość m ³		
	Szerokość cm	XR21	Dostawka recepcyjna do biurka Wypukły front wykonany z blachy perforowanej - kwadratowa perforacja, blat z płyty 25 mm. Dostawka mocowana do blatu biurka za pomocą metalowych kątowników.
	100		
	Głębokość cm		
	30		
	Wysokość cm		
	110		
	Objętość m ³		




ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS
	Szerokość cm	XR31	Dostawka recepcyjna do biurka Wypukły front wykonany z blachy perforowanej - owalna perforacja, blat z płyty 25 mm. Dostawka mocowana do blatu biurka za pomocą metalowych kątowników.
	100		
	Głębokość cm		
	30		
	Wysokość cm		
	110	XU01	Mobilny stolik pod sprzęt multimedialny Blat z płyty 25 mm, stelaż metalowy, kółka o średnicy 80 mm, w tym dwa kółka z hamulcem.
	Objętość m ³		
	Szerokość cm	XC13-0	Oslona monitora Wykonana z profilowanej blachy perforowanej, kwadratowa perforacja.
	55		
	Głębokość cm	XC13-1	Oslona monitora Wykonana z profilowanej blachy perforowanej, owalna perforacja.
	20		
	Wysokość cm		
	37	XC21	Uchwyt na jednostkę centralną komputera Metalowa ażurowa konstrukcja, montowana pod blatem biurka. Szerokość wewnątrz 20 cm.
	Objętość m ³		
	Szerokość cm	XC25	Wózek pod jednostkę centralną komputera Wykonany z blachy
	23		
	Głębokość cm		
	50		
	Wysokość cm		
	18		
	Objętość m ³		






ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS
	Szerokość cm	XC10	Wózek pod jednostkę centralną komputera Wykonany z blachy z ozdobną perforacją, przednie kółka z hamulcem, tylna pokrywa demontowalna.
	23		
	Głębokość cm		
	46		
	Wysokość cm		
	46		
	Szerokość cm	XB12	Elastyczny pionowy kanał kablowy Wykonany z plastiku koloru aluminium, mocowany pod blatem biurka.
	6		
	Głębokość cm		
	6		
	Wysokość cm		
	75		
	Szerokość cm	XB20	Elastyczny poziomy kanał kablowy. Prowadnica do poziomego prowadzenia przewodów, przykręcana pod blatem biurka. Wykonana z plastiku w kolorze aluminium. Zestaw składa się z 10 pojedynczych elementów łączonych przegubowo, dzięki czemu można prowadzić kable krzywoliniowo.
	100		
	Głębokość cm		
	7		
	Wysokość cm		
	3		
	Szerokość cm	XB10	Koszyk do poziomego prowadzenia kabli Wykonany z profilowanej blachy, montowany pod blatem biurka.
	50		
	Głębokość cm		
	15		
	Wysokość cm		
	13		
	Szerokość cm	XB11	Rynna kablowa Wykonana z profilowanej blachy, montowana pod blatem biurka.
	100		
	Głębokość cm		
	9		
	Wysokość cm		
	9		
	Objętość m ³		








ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS
	Szerokość cm	XP01-0	Jednostronny panel z płyty melaminowanej Montowany do blatu roboczego za pomocą kątowników (tylko po jednej stronie), wysokość nad blatem 45cm.
	80		
	Głębokość cm	XP01-1	Dwustronny panel z płyty melaminowanej Montowany do blatu roboczego za pomocą kątowników (po obydwu stronach), wysokość nad blatem 45cm.
	1,8		
	55		
	Objętość m ³		
	Szerokość cm	XP02-0	Jednostronny panel z płyty melaminowanej Montowany do blatu roboczego za pomocą kątowników (tylko po jednej stronie), wysokość nad blatem 45cm.
	100		
	Głębokość cm	XP02-1	Dwustronny panel z płyty melaminowanej Montowany do blatu roboczego za pomocą kątowników (po obydwu stronach), wysokość nad blatem 45cm.
	1,8		
	55		
	Objętość m ³		
	Szerokość cm	XP03-0	Jednostronny panel z płyty melaminowanej Montowany do blatu roboczego za pomocą kątowników (tylko po jednej stronie), wysokość nad blatem 45cm.
	120		
	Głębokość cm	XP03-1	Dwustronny panel z płyty melaminowanej Montowany do blatu roboczego za pomocą kątowników (po obydwu stronach), wysokość nad blatem 45cm.
	1,8		
	55		
	Objętość m ³		
	Szerokość cm	XP04-0	Jednostronny panel z płyty melaminowanej Montowany do blatu roboczego za pomocą kątowników (tylko po jednej stronie), wysokość nad blatem 45cm.
	140		
	Głębokość cm	XP04-1	Dwustronny panel z płyty melaminowanej Montowany do blatu roboczego za pomocą kątowników (po obydwu stronach), wysokość nad blatem 45cm.
	1,8		
	55		
	Objętość m ³		
	Szerokość cm	XP05-0	Jednostronny panel z płyty melaminowanej Montowany do blatu roboczego za pomocą kątowników (tylko po jednej stronie), wysokość nad blatem 45cm.
	160		
	Głębokość cm	XP05-1	Dwustronny panel z płyty melaminowanej Montowany do blatu roboczego za pomocą kątowników (po obydwu stronach), wysokość nad blatem 45cm.
	1,8		
	55		
	Objętość m ³		











ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS
	Szerokość cm	XP06-0	Jednostronny panel z płyty melaminowanej Montowany do blatu roboczego za pomocą kątowników (tylko po jednej stronie), wysokość nad blatem 45cm.
	180		
	Głębokość cm		
	1,8	XP06-1	Dwustronny panel z płyty melaminowanej Montowany do blatu roboczego za pomocą kątowników (po obydwu stronach), wysokość nad blatem 45cm.
	55		
	Objętość m ³		
	Szerokość cm	XP21-0	Jednostronny panel z elementem tapicerowanym Montowany do blatu roboczego za pomocą kątowników (kątowniki i tapicerka tylko po jednej stronie), wysokość nad blatem 45cm.
	80		
	Głębokość cm		
	2,6	XP21-1	Dwustronny panel z elementem tapicerowanym Montowany do blatu roboczego za pomocą kątowników (kątowniki i tapicerka po obydwu stronach), wysokość nad blatem 45cm.
	55		
	Objętość m ³		
	Szerokość cm	XP22-0	Jednostronny panel z elementem tapicerowanym Montowany do blatu roboczego za pomocą kątowników (kątowniki i tapicerka tylko po jednej stronie), wysokość nad blatem 45cm.
	100		
	Głębokość cm		
	2,6	XP22-1	Dwustronny panel z elementem tapicerowanym Montowany do blatu roboczego za pomocą kątowników (kątowniki i tapicerka po obydwu stronach), wysokość nad blatem 45cm.
	55		
	Objętość m ³		
	Szerokość cm	XP23-0	Jednostronny panel z elementem tapicerowanym Montowany do blatu roboczego za pomocą kątowników (kątowniki i tapicerka tylko po jednej stronie), wysokość nad blatem 45cm.
	120		
	Głębokość cm		
	2,6	XP23-1	Dwustronny panel z elementem tapicerowanym Montowany do blatu roboczego za pomocą kątowników (kątowniki i tapicerka po obydwu stronach), wysokość nad blatem 45cm.
	55		
	Objętość m ³		
	Szerokość cm	XP24-0	Jednostronny panel z elementem tapicerowanym Montowany do blatu roboczego za pomocą kątowników (kątowniki i tapicerka tylko po jednej stronie), wysokość nad blatem 45cm.
	140		
	Głębokość cm		
	2,6	XP24-1	Dwustronny panel z elementem tapicerowanym Montowany do blatu roboczego za pomocą kątowników (kątowniki i tapicerka po obydwu stronach), wysokość nad blatem 45cm.
	55		
	Objętość m ³		





ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS
	Szerokość cm	XP25-0	Jednostronny panel z elementem tapicerowanym Montowany do blatu roboczego za pomocą kątowników (kątowniki i tapicerka tylko po jednej stronie), wysokość nad blatem 45cm.
	160		
	Głębokość cm	XP25-1	Dwustronny panel z elementem tapicerowanym Montowany do blatu roboczego za pomocą kątowników (kątowniki i tapicerka po obydwu stronach), wysokość nad blatem 45cm.
	2,6		
	Wysokość cm		
	Szerokość cm	XP26-0	Jednostronny panel z elementem tapicerowanym Montowany do blatu roboczego za pomocą kątowników (kątowniki i tapicerka tylko po jednej stronie), wysokość nad blatem 45cm.
	180		
	Głębokość cm	XP26-1	Dwustronny panel z elementem tapicerowanym Montowany do blatu roboczego za pomocą kątowników (kątowniki i tapicerka po obydwu stronach), wysokość nad blatem 45cm.
	2,6		
	Wysokość cm		
	Szerokość cm	XP31-0	Jednostronny panel z elementem tapicerowanym i listwą na organizery Montowany do blatu roboczego za pomocą kątowników (kątowniki i tapicerka tylko po jednej stronie), wyposażony w aluminiową listwę na organizery, wysokość nad blatem 45 cm.
	80		
	Głębokość cm	XP31-1	Dwustronny panel z elementem tapicerowanym i listwą na organizery Montowany do blatu roboczego za pomocą kątowników (kątowniki i tapicerka po obydwu stronach), wyposażony w aluminiową listwę na organizery, wysokość nad blatem 45 cm.
	3,4		
	Wysokość cm		
	Szerokość cm	XP32-0	Jednostronny panel z elementem tapicerowanym i listwą na organizery Montowany do blatu roboczego za pomocą kątowników (kątowniki i tapicerka tylko po jednej stronie), wyposażony w aluminiową listwę na organizery, wysokość nad blatem 45 cm.
	100		
	Głębokość cm	XP32-1	Dwustronny panel z elementem tapicerowanym i listwą na organizery Montowany do blatu roboczego za pomocą kątowników (kątowniki i tapicerka po obydwu stronach), wyposażony w aluminiową listwę na organizery, wysokość nad blatem 45 cm.
	3,4		
	Wysokość cm		
	Szerokość cm	XP33-0	Jednostronny panel z elementem tapicerowanym i listwą na organizery Montowany do blatu roboczego za pomocą kątowników (kątowniki i tapicerka tylko po jednej stronie), wyposażony w aluminiową listwę na organizery, wysokość nad blatem 45 cm.
	120		
	Głębokość cm	XP33-1	Dwustronny panel z elementem tapicerowanym i listwą na organizery Montowany do blatu roboczego za pomocą kątowników (kątowniki i tapicerka po obydwu stronach), wyposażony w aluminiową listwę na organizery, wysokość nad blatem 45 cm.
	3,4		
	Wysokość cm		





ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS
	Szerokość cm	XP34-0	Jednostronny panel z elementem tapicerowanym i listwą na organizery Montowany do blatu roboczego za pomocą kątowników (kątowniki i tapicerka tylko po jednej stronie), wyposażony w aluminiową listwę na organizery, wysokość nad blatem 45 cm.
	140		
	Głębokość cm		
	3,4	XP34-1	Dwustronny panel z elementem tapicerowanym i listwą na organizery Montowany do blatu roboczego za pomocą kątowników (kątowniki i tapicerka po obydwu stronach), wyposażony w aluminiową listwę na organizery, wysokość nad blatem 45 cm.
	Wysokość cm		
	55		
Objętość m ³			
	Szerokość cm	XP35-0	Jednostronny panel z elementem tapicerowanym i listwą na organizery Montowany do blatu roboczego za pomocą kątowników (kątowniki i tapicerka tylko po jednej stronie), wyposażony w aluminiową listwę na organizery, wysokość nad blatem 45 cm..
	160		
	Głębokość cm		
	3,4	XP35-1	Dwustronny panel z elementem tapicerowanym i listwą na organizery Montowany do blatu roboczego za pomocą kątowników (kątowniki i tapicerka po obydwu stronach), wyposażony w aluminiową listwę na organizery, wysokość nad blatem 45 cm.
	Wysokość cm		
	55		
Objętość m ³			
	Szerokość cm	XP36-0	Jednostronny panel z elementem tapicerowanym i listwą na organizery Montowany do blatu roboczego za pomocą kątowników (kątowniki i tapicerka tylko po jednej stronie), wyposażony w aluminiową listwę na organizery, wysokość nad blatem 45 cm.
	180		
	Głębokość cm		
	3,4	XP36-1	Dwustronny panel z elementem tapicerowanym i listwą na organizery Montowany do blatu roboczego za pomocą kątowników (kątowniki i tapicerka po obydwu stronach), wyposażony w aluminiową listwę na organizery, wysokość nad blatem 45 cm.
	Wysokość cm		
	55		
Objętość m ³			
	Szerokość cm	XS10	Słupek wysoki do ścianek - 4-stronny
	3	XS11	Słupek wysoki do ścianek - 3-stronny
	Głębokość cm	XS12	Słupek wysoki do ścianek - 2-stronny 180 stopni
	3	XS13	Słupek wysoki do ścianek - 2-stronny 90 stopni
	Wysokość cm	XS14	Słupek wysoki do ścianek - 1-stronny
	156		
Objętość m ³			
	Szerokość cm	XS20	Słupek niski do ścianek - 4-stronny
	3	XS21	Słupek niski do ścianek - 3-stronny
	Głębokość cm	XS22	Słupek niski do ścianek - 2-stronny 180 stopni
	3	XS23	Słupek niski do ścianek - 2-stronny 90 stopni
	Wysokość cm	XS24	Słupek niski do ścianek - 1-stronny
	111		
Objętość m ³			



ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS
	Szerokość cm	XP41	Panel ścianki mocowany do słupków Wykonany z płyty melaminowanej 25 mm, połączenie mimośrodowe do słupków
	177		
	Głębokość cm		
	2,5		
	Wysokość cm		
	103		
	Objętość m ³		
	Szerokość cm	XP42	Panel ścianki mocowany do słupków Wykonany z płyty melaminowanej 25 mm, połączenie mimośrodowe do słupków
	157		
	Głębokość cm		
	2,5		
	Wysokość cm		
	103		
	Objętość m ³		
	Szerokość cm	XP43	Panel ścianki mocowany do słupków Wykonany z płyty melaminowanej 25 mm, połączenie mimośrodowe do słupków
	137		
	Głębokość cm		
	2,5		
	Wysokość cm		
	103		
	Objętość m ³		
	Szerokość cm	XP44	Panel ścianki mocowany do słupków Wykonany z płyty melaminowanej 25 mm, połączenie mimośrodowe do słupków
	117		
	Głębokość cm		
	2,5		
	Wysokość cm		
	103		
	Objętość m ³		
	Szerokość cm	XP51	Panel ścianki mocowany do słupków Wykonany z płyty melaminowanej 25 mm, połączenie mimośrodowe do słupków
	177		
	Głębokość cm		
	2,5		
	Wysokość cm		
	45		
	Objętość m ³		

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS
	Szerokość cm	XP52	Panel ścianki mocowany do słupków Wykonany z płyty melaminowanej 25 mm, połączenie mimośrodowe do słupków
	157		
	Głębokość cm		
	2,5		
	Wysokość cm		
	45		
	Szerokość cm	XP53	Panel ścianki mocowany do słupków Wykonany z płyty melaminowanej 25 mm, połączenie mimośrodowe do słupków
	137		
	Głębokość cm		
	2,5		
	Wysokość cm		
	45		
	Szerokość cm	XP54	Panel ścianki mocowany do słupków Wykonany z płyty melaminowanej 25 mm, połączenie mimośrodowe do słupków
	117		
	Głębokość cm		
	2,5		
	Wysokość cm		
	45		
 	Szerokość cm	XZ01	Szafka żaluzjowa zawieszana na ścianki Żaluzja aluminium, panele żaluzji szerokości 14 mm. Możliwość zawieszenia na ścianę (należy zaznaczyć przy zamówieniu).
	80		
	Głębokość cm		
	38		
	Wysokość cm		
	44,5		
 	Szerokość cm	XZ02	Szafka otwarta zawieszana na ścianki Możliwość zawieszenia na ścianę (należy zaznaczyć przy zamówieniu).
	80		
	Głębokość cm		
	38		
	Wysokość cm		
	44,5		

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS
 	Szerokość cm	XN01	Nadstawka na biurko Blat z płyty 25 mm, metalowe owalne wsporniki mocowane do blatu biurka.
	160		
	Głębokość cm		
	30	XN11	Nadstawka na biurko płycinowa Front: boki wykonane z płyty 18 mm, blat z płyty 25 mm.
	30		
	Objętość m ³		
 	Szerokość cm	XN02	Nadstawka na biurko Blat z płyty 25 mm, metalowe owalne wsporniki mocowane do blatu biurka.
	140		
	Głębokość cm		
	30	XN12	Nadstawka na biurko płycinowa Front: boki wykonane z płyty 18 mm, blat z płyty 25 mm.
	30		
	Objętość m ³		
 	Szerokość cm	XN03	Nadstawka na biurko Blat z płyty 25 mm, metalowe owalne wsporniki mocowane do blatu biurka.
	120		
	Głębokość cm		
	30	XN13	Nadstawka na biurko płycinowa Front: boki wykonane z płyty 18 mm, blat z płyty 25 mm.
	30		
	Objętość m ³		
 	Szerokość cm	XN04	Nadstawka na biurko Blat z płyty 25 mm, metalowe owalne wsporniki mocowane do blatu biurka.
	80		
	Głębokość cm		
	30	XN14	Nadstawka na biurko płycinowa Front: boki wykonane z płyty 18 mm, blat z płyty 25 mm.
	30		
	Objętość m ³		
 	Szerokość cm	XN05	Nadstawka na biurko 90 stopni Blat z płyty 25 mm, metalowe owalne wsporniki mocowane do blatu biurka.
	80		
	Głębokość cm		
	80	XN15	Nadstawka na biurko płycinowa Front: boki wykonane z płyty 18 mm, blat z płyty 25 mm.
	30		
	Objętość m ³		

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS
	Szerokość cm	XL01 XL02 XL03 XL04 XL05 XL06	L= 80 cm - aluminiowa listwa na organizery
	L		L=100 cm - aluminiowa listwa na organizery
	Głębokość cm		L=120 cm - aluminiowa listwa na organizery
	2		L=140 cm - aluminiowa listwa na organizery
	8		L=160 cm - aluminiowa listwa na organizery
	Objętość m ³		L=180 cm - aluminiowa listwa na organizery
	Szerokość cm	XL10	L= 120 cm - rama z listwą na organizery - dwustronna montowana do blatu biurka
	L		
	Głębokość cm	XL11	L=160 cm - rama z listwą na organizery - dwustronna montowana do blatu biurka
	4		
	Wysokość cm		
	35		
Objętość m ³			
	Szerokość cm	XB13	Pojedyncza półka na pocztę i druki formatu A4 Kolor aluminium
	34		
	Głębokość cm		
	25		
	Wysokość cm		
	7,5		
Objętość m ³			
	Szerokość cm	XB14	Podwójna półka na pocztę i druki formatu A4 Kolor aluminium
	34		
	Głębokość cm		
	25		
	Wysokość cm		
	17		
Objętość m ³			
	Szerokość cm	XB15	Stojak na dokumenty i segregatory (trzy przegrody) Kolor aluminium
	27		
	Głębokość cm		
	25		
	Wysokość cm		
	20		
Objętość m ³			

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS
	Szerokość cm	XB16	Stojak na dokumenty pochylony (trzy przegrody) Kolor aluminium
	23		
	Głębokość cm		
	25		
	Wysokość cm		
	24		
	Objętość m ³		
	Szerokość cm	XB17	Pojemnik na przybory do pisania Kolor aluminium
	8		
	Głębokość cm		
	7		
	Wysokość cm		
	12		
	Objętość m ³		
	Szerokość cm	XB18	Organizer na płyty CD Kolor aluminium
	25		
	Głębokość cm		
	13		
	Wysokość cm		
	9		
	Objętość m ³		
	Szerokość cm	XB19	Stojak pod telefon komórkowy. Mocowanie kolor aluminium, podstawka z tworzywa mlecznego.
	6		
	Głębokość cm		
	9		
	Wysokość cm		
	9		
	Objętość m ³		
	Szerokość cm	XB81	Lampa ISOS montowana do listwy na organizery Lampa stanowiskowa typu "fluocomact" o mocy 11W (zapewnia takie światło jak żarówka klasyczna o mocy 75 W) Kolor aluminium
	Głębokość cm		
	Wysokość cm		
	Objętość m ³		
	Szerokość cm	LA41	Lampa COSY Lampa stanowiskowa z abażurem montowana na listwie na organizery. Maksymalna moc żarówki 75W.
	34		
	Głębokość cm		
	25		
	Wysokość cm		
	45		
	Objętość m ³		

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS
	Szerokość cm	XB82	Lampa ALYBRIS Lampa biurkowa z kloszem wykonanym z mrożonego białego szkła. Klosz połączony z podstawą chromowaną za pomocą ramienia wykończonego drewnem. - rodzaj żarówki E27, - maksymalna moc żarówki 60W, - długość przewodu zasilającego 1,8 m, - klasa ochrony II.
	25		
	Głębokość cm		
	40		
	Wysokość cm		
	42	XB17	Port z gniazdami obrotowy. Port do instalacji w biurkach i stołach konferencyjnych. Kolor ramki portu aluminium, gniazda w kolorze czarnym. Wyposażenie: 2x230V, 2xRJ45. -długość przewodu zasilającego 3m, -zgodność z NF C61-314.
	Objętość m ³		
	Szerokość cm		
	25		
	Głębokość cm		
	15	XB18	Port z gniazdami obrotowy. Port do instalacji w biurkach i stołach konferencyjnych. Kolor ramki portu aluminium, gniazda w kolorze czarnym. Wyposażenie: 4x230V, 4xRJ45. -długość przewodu zasilającego 3m, -zgodność z NF C61-314.
	Wysokość cm		
	6		
	Objętość m ³		
	Szerokość cm		
	39		
	Głębokość cm		
	15		
	Wysokość cm		
	6		
	Objętość m ³		