




■ P-ROUND

OPIS KONSTRUKCJI

Biurka w systemie P-ROUND posiadają konstrukcję na stelażu ramowym. Blaty przytwierdzone są do metalowej ramy, do której z kolei montowane są nogi rurowe o średnicy 50 mm. Elementy systemu P-ROUND dostępne są w dwóch opcjach: z regulatorami poziomu umożliwiającymi wypoziomowanie w zakresie 2 cm oraz z regulacją wysokości w zakresie 12 cm. Opcja stelaża z regulacją wysokości umożliwia regulację wysokości blatu roboczego w zakresie 69 - 81 cm. Schemat konstrukcji biurka systemu P-ROUND przedstawiony jest na poniższym rysunku.



BLATY I ELEMENTY PŁYTOWE

Wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieny E1 pokrytej obustronnie warstwą melaminy o podwyższonej odporności na ścieranie. Wysoka jakość stosowanych płyt gwarantowana jest renomą naszego dostawcy - austriackiej firmy EGGER.

Struktura powierzchni płyt opracowana została specjalnie dla potrzeb mebli biurowych. Powierzchnia jest gładka, pozbawiona porów i posiada właściwości antyrefleksyjne.

Blaty odporne są na działanie wysokich temperatur (do 180 stopni C) oraz nie ulegają przebarwieniu pod działaniem takich substancji jak: tusz do stempli, tłuszcze, soki, kawa, słabe kwasy, środki czystości itp.

Płyty dostępne są w dekorach jednolitych oraz drewnopodobnych zgodnie z wzornikiem dekorów.

Blaty biurek, dostawek i łączników wykonane są z płyt grubości 25 mm. Wszystkie wąskie krawędzie wykończone są doklejkami z twardego ABS lub PCV o grubości 2 mm. Krawędzie obrzeży są zaokrąglone promieniem 2 mm. Stosowane obrzeża zapewniają bardzo dobrą odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Na specjalne zamówienie dostępna jest za dopłatą opcja blatów pokrytych obustronnie laminatem HPL grubości 0,8 mm.

Z uwagi na wymiary fabryczne formatki laminatu HPL, opcja ta jest dostępna jedynie dla elementów o głębokości do 130 cm.

PRZEPUSTY KABLOWE

W blatach biurek systemu P-ROUND standardowo nie są nawiercane otwory pod przepusty kablowe. Z uwagi na ażurową konstrukcję stelaży okablowanie można w dowolnym miejscu wyprowadzić na blat biurka.

Jeżeli wymagane jest zainstalowanie przepustów kablowych w blatach, to należy to wyraźnie określić w zamówieniu. Opcjonalne zainstalowanie przepustów kablowych nie wymaga dopłat.

STELAŻE

Stelaż ramowy biurek systemu P-ROUND składa się z metalowej ramy wykonanej z kształtownika 40x20 mm oraz nóg rurowych o średnicy 50 mm przykręcanych bezpośrednio do ramy. Konstrukcja stelaża zapewnia bardzo dobrą stabilność i sztywność biurka.

Stelaże biurek malowane są wysokiej jakości ekologicznymi farbami proszkowymi. Stosowane farby posiadają atest higieniczny dopuszczający kontakt malowanych powierzchni z żywnością.

Stelaże w kolorze metalizowanego aluminium M05 - RAL 9006 są pokryte dodatkową warstwą bezbarwnego matowego lakieru nakładanego metodą proszkową. Dzięki temu są wyjątkowo odporne na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne, a szlachetna matowa powierzchnia do złudzenia przypomina anodowane aluminium.

ELEMENTY DODATKOWE

Biurka systemu P-ROUND uzupełnione zostały zestawem dodatkowych dostawek i łączników umożliwiających dowolną i różnorodną konfigurację stanowisk pracy. Dostawki i łączniki montowane są do biurek specjalnymi metalowymi łącznikami.







Do systemu P-ROUND pasują także elementy dodatkowe z programu FURNIKO, jak na przykład: blendy biurek, uchwyty pod komputer, panele ścianek mocowane do blatów biurek, dodatkowe elementy do rozprowadzenia okablowania itp.






Kontenery i wózki oraz szafy pasujące pod względem wzorniczym i kolorystycznym do systemu P-ROUND zostały skatalogowane oddzielnie.






KOLORYSTYKA

kolorystyka	Obrzeża płyt ABS	Blaty, el. płytowe	Stelaże metalowe
P00 biały premium	●	●	
P01 jasno szary	●	●	
P02 antracyt	●	●	
P03 pastelowy seledyn		●	
P04 oliwka		●	
P05 lavenda		●	
P10 brzoza	●	●	
P19 klon jasny	●	●	
P12 dąb rozbielany	●	●	
P13 buk	●	●	
P14 buk bawaria	●	●	
P16 calvados	●	●	
P17 wiśnia	●	●	
P18 wiśnia victoria	●	●	
P20 wiśnia romana	●	●	
P21 orzech dijon	○	○	
P22 orzech aida	●	●	
O20 multiplex (sklejka)	●		
M01 jasno szary RAL 7035			●
M02 szary RAL 7045			●
M03 grafitowy RAL 7024			●
M05 aluminium RAL 9006			●
M11 metalik grafitowy			○

● - standard ○ - opcja dostępna za dopłatą

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS
	Szerokość cm	FB02-0	Biurko proste na stelażu ramowym Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.
	120		
	Głębokość cm	FB02-1	Biurko proste na stelażu ramowym Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja wysokości blatu w zakresie 69 ÷ 81 cm.
	80		
	Wysokość cm		
	72	FB03-0	Biurko proste na stelażu ramowym Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.
	Objętość m ³		
	Szerokość cm	FB03-1	Biurko proste na stelażu ramowym Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja wysokości blatu w zakresie 69 ÷ 81 cm.
	140		
	Głębokość cm		
	80	FB04-0	Biurko proste na stelażu ramowym Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.
	Wysokość cm		
	72	FB04-1	Biurko proste na stelażu ramowym Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja wysokości blatu w zakresie 69 ÷ 81 cm.
	Objętość m ³		
	Szerokość cm		
	180	FB05-0	Biurko proste na stelażu ramowym Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.
	Głębokość cm		
	80	FB05-1	Biurko proste na stelażu ramowym Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja wysokości blatu w zakresie 69 ÷ 81 cm.
	Wysokość cm		
	72		
	Objętość m ³	FB11-0	Biurko proste na stelażu ramowym Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.
	Szerokość cm		
	100	FB11-1	Biurko proste na stelażu ramowym Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja wysokości blatu w zakresie 69 ÷ 81 cm.
	Głębokość cm		
	60		
	72	FB11-0	Biurko proste na stelażu ramowym Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.
	Objętość m ³		
	Szerokość cm	FB11-1	Biurko proste na stelażu ramowym Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja wysokości blatu w zakresie 69 ÷ 81 cm.
	100		
	Głębokość cm		






ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS
	Szerokość cm	FB12-0	Biurko proste na stelażu ramowym Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.
	120		
	Głębokość cm		
	60	FB12-1	Biurko proste na stelażu ramowym Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja wysokości blatu w zakresie 69 ÷ 81 cm.
	72		
	Objętość m ³		
	Szerokość cm	FB13-0	Biurko proste na stelażu ramowym Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.
	140		
	Głębokość cm		
	60	FB13-1	Biurko proste na stelażu ramowym Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja wysokości blatu w zakresie 69 ÷ 81 cm.
	72		
	Objętość m ³		
	Szerokość cm	FB14-0	Biurko proste na stelażu ramowym Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.
	160		
	Głębokość cm		
	60	FB14-1	Biurko proste na stelażu ramowym Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja wysokości blatu w zakresie 69 ÷ 81 cm.
	72		
	Objętość m ³		
	Szerokość cm	FB21-0/L	Biurko narożne na stelażu ramowym Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.
	160/80		
	Głębokość cm		
	120/60	FB21-1/L	Biurko narożne na stelażu ramowym Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja wysokości blatu w zakresie 69 ÷ 81 cm.
	72		
	Objętość m ³		
	Szerokość cm	FB21-0/P	Biurko narożne na stelażu ramowym Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.
	160/80		
	Głębokość cm		
	120/60	FB21-1/P	Biurko narożne na stelażu ramowym Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja wysokości blatu w zakresie 69 ÷ 81 cm.
	72		
	Objętość m ³		






ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS
	Szerokość cm	FB22-0/L	Biurko narożne na stelażu ramowym Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.
	160/80		
	Głębokość cm	FB22-1/L	Biurko narożne na stelażu ramowym Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja wysokości blatu w zakresie 69 ÷ 81 cm.
	140/60		
	Wysokość cm		
	Szerokość cm	FB22-0/P	Biurko narożne na stelażu ramowym Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm..
	160/80		
	Głębokość cm	FB22-1/P	Biurko narożne na stelażu ramowym Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja wysokości blatu w zakresie 69 ÷ 81 cm.
	140/60		
	Wysokość cm		
	Szerokość cm	FB23-0/L	Biurko narożne na stelażu ramowym Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.
	180/80		
	Głębokość cm	FB23-1/L	Biurko narożne na stelażu ramowym Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja wysokości blatu w zakresie 69 ÷ 81 cm.
	120/60		
	Wysokość cm		
	Szerokość cm	FB23-0/P	Biurko narożne na stelażu ramowym Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.
	180/80		
	Głębokość cm	FB23-1/P	Biurko narożne na stelażu ramowym Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja wysokości blatu w zakresie 69 ÷ 81 cm.
	120/60		
	Wysokość cm		
	Szerokość cm	FB24-0/L	Biurko narożne na stelażu ramowym Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.
	180/80		
	Głębokość cm	FB24-1/L	Biurko narożne na stelażu ramowym Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja wysokości blatu w zakresie 69 ÷ 81 cm.
	140/60		
	Wysokość cm		






ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS
	Szerokość cm	FB24-0/P	Biurko narożne na stelażu ramowym Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.
	180/80		
	Głębokość cm	FB24-1/P	Biurko narożne na stelażu ramowym Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja wysokości blatu w zakresie 69 ÷ 81 cm.
	140/60		
	Wysokość cm		
	Szerokość cm	FB31-0	Biurko narożne na stelażu ramowym Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm..
	140/80		
	Głębokość cm	FB31-1	Biurko narożne na stelażu ramowym Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja wysokości blatu w zakresie 69 ÷ 81 cm.
	140/80		
	Wysokość cm		
	Szerokość cm	FB32-0	Biurko narożne na stelażu ramowym Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.
	160/80		
	Głębokość cm	FB32-1	Biurko narożne na stelażu ramowym Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja wysokości blatu w zakresie 69 ÷ 81 cm.
	160/80		
	Wysokość cm		
	Szerokość cm	FB41-0	Biurko narożne 120° na stelażu ramowym Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.
	110/80		
	Głębokość cm	FB41-1	Biurko narożne 120° na stelażu ramowym Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja wysokości blatu w zakresie 69 ÷ 81 cm.
	110/80		
	Wysokość cm		
	Szerokość cm	FB51-0/L	Biurko ergonomiczne na stelażu ramowym Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.
	140		
	Głębokość cm	FB51-1/L	Biurko ergonomiczne na stelażu ramowym Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja wysokości blatu w zakresie 69 ÷ 81 cm.
	80/60		
	Wysokość cm		
	Szerokość cm	FB51-0/L	Biurko ergonomiczne na stelażu ramowym Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.
	140		
	Głębokość cm	FB51-1/L	Biurko ergonomiczne na stelażu ramowym Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja wysokości blatu w zakresie 69 ÷ 81 cm.
	80/60		
	Wysokość cm		
	Szerokość cm	FB51-0/L	Biurko ergonomiczne na stelażu ramowym Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.
	140		
	Głębokość cm	FB51-1/L	Biurko ergonomiczne na stelażu ramowym Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja wysokości blatu w zakresie 69 ÷ 81 cm.
	80/60		
	Wysokość cm		





ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS
	Szerokość cm	FB51-0/P	Biurko ergonomiczne na stelażu ramowym Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.
	140		
	Głębokość cm		
	80/60	FB51-1/P	Biurko ergonomiczne na stelażu ramowym Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja wysokości blatu w zakresie 69 ÷ 81 cm.
	Wysokość cm		
	72		
	Szerokość cm	FB52-0/L	Biurko ergonomiczne na stelażu ramowym Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.
	160		
	Głębokość cm		
	80/60	FB52-1/L	Biurko ergonomiczne na stelażu ramowym Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja wysokości blatu w zakresie 69 ÷ 81 cm.
	Wysokość cm		
	72		
	Szerokość cm	FB52-0/P	Biurko ergonomiczne na stelażu ramowym Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.
	160		
	Głębokość cm		
	80/60	FB52-1/P	Biurko ergonomiczne na stelażu ramowym Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja wysokości blatu w zakresie 69 ÷ 81 cm.
	Wysokość cm		
	72		
	Szerokość cm	FB61-0/L	Biurko narożne 135° na stelażu ramowym Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.
	140/80		
	Głębokość cm		
	80/80	FB61-1/L	Biurko narożne 135° na stelażu ramowym Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja wysokości blatu w zakresie 69 ÷ 81 cm.
	Wysokość cm		
	72		
	Szerokość cm	FB61-0/P	Biurko narożne 135° na stelażu ramowym Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.
	140/80		
	Głębokość cm		
	80/80	FB61-1/P	Biurko narożne 135° na stelażu ramowym Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja wysokości blatu w zakresie 69 ÷ 81 cm.
	Wysokość cm		
	72		

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS
	Szerokość cm	FB62-0/L	Biurko narożne 135° na stelażu ramowym Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.
	Głębokość cm		
	80/80	FB62-1/L	Biurko narożne 135° na stelażu ramowym Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja wysokości blatu w zakresie 69 ÷ 81 cm.
	Wysokość cm		
	72		
	Szerokość cm	FB62-0/P	Biurko narożne 135° na stelażu ramowym Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.
	Głębokość cm		
	80/80	FB62-1/P	Biurko narożne 135° na stelażu ramowym Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja wysokości blatu w zakresie 69 ÷ 81 cm.
	Wysokość cm		
	72		
	Szerokość cm	FD01-0	Dostawka do biurka Noga rurowa fi 50 mm. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.
	Głębokość cm		
	50	FD01-1	Dostawka do biurka Noga rurowa fi 50 mm. Regulacja wysokości blatu w zakresie 69-81 cm
	Wysokość cm		
	72		
	Szerokość cm	FD02-0	Dostawka do biurka Noga rurowa fi 50 mm. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.
	Głębokość cm		
	50	FD02-1	Dostawka do biurka Noga rurowa fi 50 mm. Regulacja wysokości blatu w zakresie 69-81 cm
	Wysokość cm		
	72		
	Szerokość cm	FD03-0	Dostawka do biurek Wsparta na nogach rurowych fi 50 mm. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm. * dla biurek oddzielonych panelem typu XP należy do symbolu dostawki dopisać oznaczenie DX - szerokość dostawki powiększona do 121,8
	Głębokość cm		
	50	FD03-1	Dostawka do biurek Wsparta na nogach rurowych fi 50 mm. Regulacja wysokości blatu w zakresie 69-81 cm * dla biurek oddzielonych panelem typu XP należy do symbolu dostawki dopisać oznaczenie DX - szerokość dostawki powiększona do 121,8 cm.
	Wysokość cm		
	72		

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS
	Szerokość cm	FD04-0	Dostawka do biurek Wsparta na nogach rurowych fi 50 mm. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm. * dla biurek oddzielonych panelem typu XP należy do symbolu dostawki dopisać oznaczenie DX - szerokość dostawki powiększona do 161,8 cm.
	160*		
	Głębokość cm		
	50	FD04-1	Dostawka do biurek Wsparta na nogach rurowych fi 50 mm. Regulacja wysokości blatu w zakresie 69-81 cm * dla biurek oddzielonych panelem typu XP należy do symbolu dostawki dopisać oznaczenie DX - szerokość dostawki powiększona do 161,8 cm.
	72		
	Objętość m ³		
	Szerokość cm	FD11-0/L	Dostawka do biurka 3/8 koła Nogi rurowe fi 50 mm. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.
	80		
	Głębokość cm		
	80	FD11-1/L	Dostawka do biurka 3/8 koła Nogi rurowe fi 50 mm. Regulacja wysokości blatu w zakresie 69-81 cm
	72		
	Objętość m ³		
	Szerokość cm	FD11-0/P	Dostawka do biurka 3/8 koła Nogi rurowe fi 50 mm. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.
	80		
	Głębokość cm		
	80	FD11-1/P	Dostawka do biurka 3/8 koła Nogi rurowe fi 50 mm. Regulacja wysokości blatu w zakresie 69-81 cm
	72		
	Objętość m ³		
	Szerokość cm	FD22-0/L	Dostawka do biurka 135° Nogi rurowe fi 50 mm. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.
	96		
	Głębokość cm		
	120/80	FD22-1/L	Dostawka do biurka 135° Nogi rurowe fi 50 mm. Regulacja wysokości blatu w zakresie 69-81 cm
	72		
	Objętość m ³		
	Szerokość cm	FD22-0/P	Dostawka do biurka 135° Nogi rurowe fi 50 mm. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.
	96		
	Głębokość cm		
	120/80	FD22-1/P	Dostawka do biurka 135° Nogi rurowe fi 50 mm. Regulacja wysokości blatu w zakresie 69-81 cm
	72		
	Objętość m ³		

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS
	Szerokość cm	FD31-0/L	Dostawka do biurka fi 110 Noga rurowa fi 50 mm. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.
	104		
	Głębokość cm		
	110	FD31-1/L	Dostawka do biurka fi 110 Noga rurowa fi 50 mm. Regulacja wysokości blatu w zakresie 69-81 cm
	72		
	Objętość m ³		
	Szerokość cm	FD31-0/P	Dostawka do biurka fi 110 Noga rurowa fi 50 mm. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.
	104		
	Głębokość cm		
	110	FD31-1/P	Dostawka do biurka fi 110 Noga rurowa fi 50 mm. Regulacja wysokości blatu w zakresie 69-81 cm
	72		
	Objętość m ³		
	Szerokość cm	FD32-0/L	Dostawka do biurka fi 120 Noga rurowa fi 50 mm. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.
	117		
	Głębokość cm		
	120	FD32-1/L	Dostawka do biurka fi 120 Noga rurowa fi 50 mm. Regulacja wysokości blatu w zakresie 69-81 cm
	72		
	Objętość m ³		
	Szerokość cm	FD32-0/P	Dostawka do biurka fi 120 Noga rurowa fi 50 mm. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.
	117		
	Głębokość cm		
	120	FD32-1/P	Dostawka do biurka fi 120 Noga rurowa fi 50 mm. Regulacja wysokości blatu w zakresie 69-81 cm
	72		
	Objętość m ³		
	Szerokość cm	FD41-0	Dostawka frontowa do biurka Nogi rurowe fi 50 mm. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.
	120		
	Głębokość cm		
	35	FD41-1	Dostawka frontowa do biurka Nogi rurowe fi 50 mm. Regulacja wysokości blatu w zakresie 69-81 cm
	72		
	Objętość m ³		

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS
	Szerokość cm	FD42-0	Dostawka frontowa do biurka Nogi rurowe fi 50 mm. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.
	140		
	Głębokość cm		
	35	FD42-1	Dostawka frontowa do biurka Nogi rurowe fi 50 mm. Regulacja wysokości blatu w zakresie 69-81 cm
	Wysokość cm		
	72		
	Szerokość cm	FD43-0	Dostawka frontowa do biurka Nogi rurowe fi 50 mm. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.
	160		
	Głębokość cm		
	35	FD43-1	Dostawka frontowa do biurka Nogi rurowe fi 50 mm. Regulacja wysokości blatu w zakresie 69-81 cm
	Wysokość cm		
	72		
	Szerokość cm	FD44-0	Dostawka frontowa do biurka Nogi rurowe fi 50 mm. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.
	180		
	Głębokość cm		
	35	FD44-1	Dostawka frontowa do biurka Nogi rurowe fi 50 mm. Regulacja wysokości blatu w zakresie 69-81 cm
	Wysokość cm		
	72		
	Szerokość cm	FL01-0	Łącznik biurek 90° Noga rurowa fi 50 mm. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	80		
	Głębokość cm		
	80	FL01-1	Łącznik biurek 90° Noga rurowa fi 50 mm. Regulacja wysokości blatu w zakresie 69-81 cm
	Wysokość cm		
	72		
	Szerokość cm	FL02-0/L	Łącznik biurek 90° asymetryczny 80/60 Noga rurowa fi 50 mm. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	80		
	Głębokość cm		
	60	FL02-1/L	Łącznik biurek 90° asymetryczny 80/60 Noga rurowa fi 50 mm. Regulacja wysokości blatu w zakresie 69-81 cm
	Wysokość cm		
	72		
	Objętość m ³		

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS
	Szerokość cm	FL02-0/P	Łącznik biurka 90° asymetryczny 80/60 Noga rurowa fi 50 mm. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	80		
	Głębokość cm		
	60	FL02-1/P	Łącznik biurka 90° asymetryczny 80/60 Noga rurowa fi 50 mm. Regulacja wysokości blatu w zakresie 69-81 cm
	72		
	Objętość m ³		
	Szerokość cm	FL03-0	Łącznik biurka 60° Noga rurowa fi 50 mm. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	80		
	Głębokość cm		
	80	FL03-1	Łącznik biurka 60° Noga rurowa fi 50 mm. Regulacja wysokości blatu w zakresie 69-81 cm
	72		
	Objętość m ³		
	Szerokość cm	FL11-0	Łącznik biurka 90° Noga rurowa fi 50 mm. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	120/80		
	Głębokość cm		
	120/80	FL11-1	Łącznik biurka 90° Noga rurowa fi 50 mm. Regulacja wysokości blatu w zakresie 69-81 cm
	72		
	Objętość m ³		
	Szerokość cm	FL12-0/L	Łącznik biurka 90° asymetryczny 80/60 Noga rurowa fi 50 mm. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	120/80		
	Głębokość cm		
	120/60	FL12-1/L	Łącznik biurka 90° asymetryczny 80/60 Noga rurowa fi 50 mm. Regulacja wysokości blatu w zakresie 69-81 cm
	72		
	Objętość m ³		
	Szerokość cm	FL12-0/P	Łącznik biurka 90° asymetryczny 80/60 Noga rurowa fi 50 mm. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	120/80		
	Głębokość cm		
	120/60	FL12-1/P	Łącznik biurka 90° asymetryczny 80/60 Noga rurowa fi 50 mm. Regulacja wysokości blatu w zakresie 69-81 cm
	72		
	Objętość m ³		